Q. D. B. V.

DISSERTATIO MEDICA

DE

NEGLECTO REMEDIORVM VEGETABILIVM CIRCA ARGENTINAM NASCENTIVM VSV SPECIMEN,

QVOD DVODECIM COMPREHENDIT PLANTAS, SISTENS,

QVAM

DEO AVSPICE ET ADJVTORE,

SVB

PRÆSIDIO PATERNO

DN. JOHANNIS BOECLERI

PHIL. ET MED. D^R. BOTANIC. RELIQVÆQVE MATERIÆ MEDICÆ PROF. PVBL. ORDIN. CAPIT. THOM. CANON.

h. t.

VNIVERSITATIS RECTORIS

SOLENNI ERVDITORVM EXAMINI

h. l. c.

AD DIEM X. MENSIS JVNII ANNO MDCCXXXII.

SVBMITTET

JOHANNES BOECLERVS, Argentoratenſis,

AVTHOR.

ARGENTORATI,

Typis JOHANNIS HENRICI HEITZII.

VIRO
PERILLVSTRI
GENEROSISSIMO atque EXCELLENTISSIM[O]
DOMINO
DN. FRANCISCO JO
SEPHO DE KLINGLIN
GALLIARVM REGI
a CONSILIIS,
SVPREMI, QVOD COLMARIÆ EST, DIC
STERII REGII CONSILIARIO
ET
EQVITI HONORARIO
CIVITATIS REGIÆ
ARGENTORATENSIS
PRÆTORI REGIO
TOTIVS MAGISTRATVS ARGENTINEN[S]
PRÆSIDI GRAVISSIMO
VNIVERSITATIS PROTECTO[R]
GRATIOSISSIMO,

NEC NON

VIRO

GENEROSISSIMO MAXIMEQVE STRENVO

DOMINO

DN. IO. LVDOVICO WVRMSER,

DE VENDENHEIM ET MISSENHEIM, EQUITI ALSATÆ, CIVITATIS REGIÆ ARGENTINENSIS PRÆTORI ATQVE TREDECIMVIRO MERITISSIMO, CANCELLARIO VNIVERSITATIS EMINENTISSIMO

VT ET

VIRIS

MAGNIFICIS, NOBILISSIMIS, AMPLISSIMIS, CONSVLTISSIMO atque PRVDENTISSIMIS

DN. PHILIPPO CASPARO LEITERSPERGER,

CONSVLARI atque TREDECIMVIRO CELEBRATISSIMO, SCHOLARCHÆ VNIVERSITATIS FAMIGERATISSIMO

DN. IOH. CHRISTOPHORO REICHARD,

TREDECIMVIRO LAVDATISSIMO ET VNIVERSITATIS SCHOLARCHÆ DIGNISSIMO.

HOCCE

QVALECVNQVE SPECIMEN ACADEMICVM

IN

DEBITÆ OBSERVANTIÆ PIGNVS

ET

GRATISSIMI, OB INSIGNIA BENEVOLENTIÆ
SVMMÆ IN GENTEM BOECLERIANAM COLLATA
TESTIMONIA, ANIMI SIGNVM

EA

QVA PAR EST,

DEVOTA ANIMI SVBMISSIONE

D. D. D.

TANTORVM NOMINVM

OBSEQVIOSISSIMI ET PERPETVI
CVLTORES,

JOH. BOECLERVS, Pater

&

JOH. BOECLERVS, Filius.

PRÆFATIO PRÆSIDIS.

NOn exiguo me perfundi gaudio, quando læta, quæ genti meæ contigerunt, in alma hac Univerſitate, fata mente recolo, ſi vellem negare, nemo utique fidem adhiberet. Seculum fere effluxit, ex quo JOH. HENRICVS BOECLERUS Avus meus primum laboribus Academicis in Gymnaſio admotus fuit, quo tamen in pulvere ſcholaſtico non diu permanſit, dum ſtatim anno inſequente nempe 1637. *Profeſſor eloquentiæ a Venerando Senatu Academico conſtitutus eſt, cui Profeſſioni poſtmodum munus Hiſtoriam tradendi junctum, quibus officiis usque ad annum* 1648. *præfuit. Eo enim tempore in Sueciam, a glorioſiſſima Regina Chriſtina vocatus, poſt ob-*

obtentam dimiſſionem, conceſſit. Cum autem climatis Suecici rigorem perferre non poſſet, Argentinam anno 1654. *rediit, & priorem ſtationem rurſus facile obtinuit, qua, etiam ad finem usque vitæ, qui incidit in annum* 1672. *cum approbatione Procerum defunctus eſt. Pater JOHANNES BOECLERUS anno* 1685. *in Profeſſorem Medicinæ electus, eam artem usque ad annum* 1701. *quo ex vivis exceſſit, docuit. Modo dicto anno frater meus natu major* JOHANNES HENRICVS BOECLERVS, *dignitate Profeſſoria & quidem in Facultate Juridica, exornatum ſe vidit, quam etiam per triginta & quod excurrit annos poſſedit. Anno hujus ſeculi octavo mihi iſta contigit felicitas, ut me benevolus Procerum & Membrorum Univerſitatis affectus ordini Profeſſorio adſcriberet & mihi primo quidem ſcientiam naturalem, poſtmodum artem Medicam profitendi munus committeret. Sub initium tandem hujus anni placuit DIVINÆ PROVIDENTIÆ fratrem natu minorem* JOHANNEM FRIDERICVM

BOECLE-

BOECLERVM *Doctoris Publici titulo cohoneſtare & quidem in Facultate Juridica. Quod ſi ulterius conſidero, me jam quarta vice, præter officium Decani quod pluries in Facultate Medica & Philoſophica geſſi, Rectorali honore condecoratum eſſe, faſcesque Academicos prima vice ex manibus Præceptoris, altera ex integerrimi Juris Antiſtitis, tertia vero ex cariſſimis deſideratiſſimi fratris, quarta autem vice ex amici optimi manibus accepiſſe, illosque bis Præceptoribus, ſemel Diſcipulo reddidiſſe. Quod ſi etiam perpendo, quod dum prima vice Clavos Regiminis Academici tenerem, frater natu minor, ſub meo qualicunque præſidio poſitiones ex Phyſica curioſa deprompτas propugnarit, nunc autem ſub Rectoratu meo quarto me præſide exiguos ſuos profectus publico exponere audeat Filius natu major. Quod ſi hæc, inquam, exactius ruminor, utique mihi exclamandum eſt, minime dignus ſum omnium miſerationum & beneficiorum, quæ Altiſſimum Numen in me meamque familiam cumulatiſſime contulit. Id quod Tu etiam*

mi

mi fili gratiſſimo debes agnoſcere animo. Penſita, quod Tu, qui vocaris JOHANNES, ſis JOHANNIS HENRICI PRONEPOS, JOHANNIS NEPOS, JOHANNIS FILIVS *& quod habueris patruum* JOHANNEM HENRICVM, *& nunc alterum adhuc Tibi colere liceat* JOHANNEM FRIDERICVM. *Sint tibi hæc ſtimulo, ut veræ Religioni addictus Deum ſemper ex intimo cordis affectu diligas atque colas, ejusque ſanctiſſimæ voluntati nunquam refractarium te præbeas. Calcar hæc Tibi addant, ut ſemper in veræ virtutis tramite incedas, nec deflectendo nomini Tuo labem aſpergas. Laborandum & ſtudiis ſeria & indefeſſa cura incumbendum, ſi DIVINAM nobis GRATIAM & Patronorum favorem volumus conciliare, ne dicam de eo, quod de omnibus noſtris actionibus aliquando erit reddenda ratio. Adprecor Tibi SVMMI NVMINIS auxilium, quo talis evadas Medicus, qui DEO & Proximo inſervire queat. Ora & Labora. Cætera omnia ab OMNIPOTENTIS providentia expecta.*

Procœmium.

COmmune vix non omnium mortalium menſes obſidens vitium obſervatur; ut novitatis avidi ea, quæ ante pedes ſunt, ut ita loquar, ſpernant, & extraneis inhient; Non dicam jam de condimentis & aromatibus indigenis, Coriandro, Aniſo, Carvi &c. quibus rariora & chariora ex ultimis orbis terrarum clauſtris & ex æſtu etiam multum divexatis zonis accerſita aromata, ut eſt Piper, Caryophylli, Zingiber &c. præferuntur, cum tamen tam acria tam fortia noſtrorum coporum conſtitutionibus non æque videantur proficua. Sed de eo tantummodo loquar, quod etiam remedia, quæ a DEO ſingulis regionibus benigniſſime & haud raro ubertim conceſſa ſunt, alto contemnantur ſupercilio, etiam a vilis conditionis hominibus. Sicuti autem error hic popularis totum

fere

ſere orbem pervagatur, ita quoque nec ab eodem plane liberatam perſpicimus nobilem noſtram *ALSATIAM*, imo dulcisſimam noſtram patriam, Almam *ARGENTINAM*. Haud pauci enim remedia vulgatiſſima & ubivis fere proſtantia, non aſpiciunt, ſed plane averſantur. Qualis error præſertim circa regnum vegetabilium viget; qui me induxit, ut crediderim, non omnimodo inutile fore, ſi diſſertationis Academicæ loco, hac de materia aliquid in chartam conjicerem. Animus nempe eſt dicendi de neglecto remediorum vegetabilium circa Argentinam naſcentium uſu. Equidem ſi omnium mentionem adjicere voluiſſem, utique nimis excreviſſet opus, & cancellos diſquiſitionis publicæ tranſcendiſſet, hinc tantummodo ſpecimen aliquale edere conſtitui, in quo duodecim plantas, ubivis obvias, duodecim capitibus examinandas ſumpſi. Non nego me PRÆEVNTEM in *Cynoſura medica parentem* ſubſecutum eſſe & ipſius etiam verbis atque methodo inhæſiſſe, ſed *eodem*

ju-

jubente & *volente* quædam addidi & præſertim loca authorum adjunxi. Bene equidem mihi conſtat, me adhuc Tyronem eſſe & tali operi minus aptum, ſed ſi hallucinatus hinc inde fuero, veniam me impetraturum ſpero a BEN. LECT. quem rogo, ut perpendat, me pro exercitio Academico hunc laborem iniiſſe. Deus T. O. M. Divina ſua gratia meis conatibus clementiſſime ex alto benedicat.

PULSATILLA.

CONſpicimus inſtante Vere, imo Vere ipſo, quaſi pulſantem anni oſtia PULSATILLAM, ab Anemone ſemine nudo in caudam tenuato juxta TOURNEFORTIUM (1) differentem, quam *Nolam culinariam* alii a figura, aut *Herbam venti*, a ſeminum pappis leviſſimo vento trementibus, nominant. Noſtro idiomate Kůchen-Schell/ Kůh-Schell/ a figura floris, Wind-Krauth/ Bocks-Barth a ſemine, Schotten-Blumen / Oſter-Blumen/ Bitz-Wurtz/ grau Bergmånlein / Hacket-Krauth / Gallice *Coquelourde* appellitant, flore ſuo roſaceo, purpureo cæruleove, rarius albo vel cinereo reſplendentem, & non ſolum in locis montoſis provenientem, ſed & campos apricos aridosque atque ſteriles hinc inde magna in copia exornantem: ſed intacta relinquimus & FOLIA & FLORES & RADICEM. Folia equidem acerrima ſunt, ut hoc quoque teſtatur magnus ille Botanicus PITTON TOURNEFORT. (2) & HIERONYMUS TRAGUS. (3) Hinc non mirum eſt, quod recentia exterius appoſita veſicas excitent,

eaque ratione in exterminandis verrucis, maculisque & aliis cutis nævis, ac, referente TRAGO (4) unguium vitiis putridis itidem vulneribus prodeſſe queant, qualem effectum etiam edit ſuccus. Utilem quoque operam præſtare poſſunt in febribus tam intermittentibus quam continuis & malignis imo peſtilentialibus & peſte ipſa, dum (uti quidam loquuntur) contuſa plantis pedum aut carpis applicita, venena extrahunt. In morbis quoque ſoporoſis efficacia exiſtunt. In Iſchiadico porro malo opem ferunt, loco dolenti applicita. Suppeditant, ut MICH. BERH. VALENTINI. (5) docet ſpiritum abſtractitium in Scorbuto & impuritate ſanguinis conducibilem & aquam deſtillatam, in Quartana in hydropem abeunte laudabilem, quæ aqua inſuper commendatur in ipſa peſte, cum ſudorem provocet ad aliquot uncias ſumta. Nec minus juxta JOACHIMUM CAMERARIUM (6) in febribus intermittentibus conducit. Externe quoque proficuam TRAGUS (7) & BARTHOLOMÆUS ZORN (8) pronunciant. Aſt licet etiam hæc folia, monente iterum TRAGO, (9) magis externis quam internis Corporis partibus debeantur, cur etiam ſpernimus radicem craſſam, longam, nigricantem, ſapore moderate acri aliqualiter amaro præditam, foliis temperatiorem, cum tamen ob partes conſtitutivas, quas TOURNEFORT (10) recenſet, vi diaphoretica & alexipharmaca polleat, ita ut febribus etiam malignis, morſibus iti-

dem

dem venenatorum animalium, &, ut CASPARUS SCHWENCKFELDT (11) habet, peſtilentiæ medeatur. Datur hæc radix ad ℥ß. ad ℥j. & ultra in Vino vel alio vehiculo. Ex ipſis quoque floribus, ſunt qui Syrupum parant, in variolis & morbillis, pectoris quoque affectibus ~~haud~~ innoxium, diſſerente ZORNIO (12). Radix hæc annotante TRAGO (13) ſternutationem ciet, & obſervante JOHANNE BAUHINO Baſileenſi (14) atque SCHWENCKFELDTIO (15) maſticata pituitam elicit, ſuccus etiam naribus attractus mucum extergit, ut habet MELCHIOR SEBIZIUS (16) id quod etiam aqua præſtat.

℞. Rad. Pulſat. rad. Cichor. Semin. Perfol. ana ſeu partes æquales. Quotidie exhibeatur quantum aliquot cultri cuſpidibus capi poteſt, in vehiculo, juſculo, vino, vel alio ad Hernias. Infantibus datur in paulo minori copia: opus autem eſt ut ſimul debita uſurpentur ſubligacula. Sunt qui ex radice parant conſervam magnopere a JACOBO THEODORO TABERNÆMONTANO celebratam, a præſervatione a peſte, qui author quoque vinum ex radicibus Pulſatillæ ad eundem ſcopum ut & ad morſus & puncturas animalium venenatorum commendat.

(1) In Institutionibus rei herbariæ *Claſſ. 6. S. 7. g. 2.* hæc leguntur verba. Pulſatilla eſt plantæ genus, flore roſaceo, plurimis ſcilicet petalis in orbem poſitis conſtante: ex cujus meditullio ſurgit piſtillum ſtaminibus plerumque obſitum, quod deinde abit in fructum,

in quo velut in capitulum colliguntur ſemina in tenue capillamentum deſinentia. His notis addenda ſunt foliola quædam caulem infra florem cingentia, non ſecus ac in Anemone, a qua differt Pulsatilla ſemine nudo in caudam tenuato. Qua occaſione etiam id notare volo, quod Author putet; Verbum Italum Pulsatilla Latinum feciſſe Herbarios. Pulſatilla folio craſſiore & majore flore, C. B. Pin. 177. Pulſatilla purpurea coeruleave. I. B, 3. 409. Pulſatilla. Dod. Pempt. 433.

(2) Dans l'Histoire des plantes, qui naissent aux environs de Paris, *Herbor.* 2. Cette plante eſt ſi acre, que la ſeule Vapeur des feuilles broyées entre les doigts, ſemble bruler le nez & penetrer jusques dans le cerveau.

(3) In libris de Stirpibus, quæ in Germania naſcuntur, a Davide Kybero Argentinensi in Latinum conversis. *l.* 1. *c.* 137, Si teratur hæc herba adeo acris eſt, ut etiam lacrymas eliciat.

(4) *l. c.* Herba recens tuſa cumque ſucco ſuo duris & ſcabris unguibus impoſita abſumit, quidquid id eſt vitii.

(5) In Museo Museorum, *l.* 2. *p.* 2. Andere deſtilliren auch ein Waſſer von dem Krauth und brauchen ſolches gegen das viertägige Fieber/ welches es zu curiren und die darauff folgende Waſſerſucht zuruck halten ſoll/ und glaube ich/ daß man einen guten Spiritum abſtractitium davon haben könne/ welcher im Scharbock und anderen Unreinigkeiten des Geblüts nicht undienlich ſeyn ſolte.

(6) In Horto Medico & Philosophico. Hujus herbæ aquam ſtillatitiam exhibent in Boruſſia cum aliquo ſucceſſu in febribus tertianis & intermittentibus ac ſimilibus, cum ſit admodum ἐκφρακτικὸν medicamentum.

(7) *l. c.* Succo etenim papulæ, mariſcæ, verrucæ & maculæ exteruntur.

(8)

(8) In Botanologia Medica, das aus den Wurtzlen und Blumen deſtillirte Waſſer äuſſerlich gebraucht / vertreibet es die Flecken des Angeſichts/ und thut gute Hülffe denjenigen / ſo zittern/ lahm und contract ſeyn / die Glieder damit gerieben.

(9) *l. c. Ubi ita loquitur.* Herba venti calida eſt & ſicca, debetque magis externis, quam internis corporis partibus adhiberi. Si vero ſit Ranunculi genus, (quod ego mihi perſuadeo) duntaxat extrinſecus uſurpari debet, & nunquam intro ſumi.

(10) *l. c.* Par l'analyſe chimique cette plante donne beaucoup des marques d'acide, beaucoup de Souffre & beaucoup de terre, peu de Sel fixe & point de Sel volatil concret. Id quod annotat de l'Extrait des Registres de l'Academie Royale des Sciences.

(11) In Stirpium Silesiæ Catalogo. Radix foliis mitior eſt. Adverſus peſtilentiæ contagia, venena, virulentorum animalium ictus ac morſus pota commendatur.

(12) *l. c.* Man bereitet auch einen Safft aus den blauen Blumen/ gleich dem Vyolen-Syrup/ treibt auch mächtig bey den Kindern die Pocken und Maßern aus; thut gut der Bruſt und Lunge/ macht Außwerffen / ſtillet den Huſten/ und vertreibt die Engbrüſtigkeit / derowegen dieſe Blumen von etlichen Lungen-Blumen genennet werden.

(13) *l. c.* Radix ſiccata naribus indita ſternutamenta ciet.

(14) In Historiæ Plantarum Universalis, *tom. 3 part. 2.* Cruda vero manſa pituitam elicit.

(15) *l. c.* Cruda manſa pituitam elicit.

(16) In Tragum, *p. 1. c.* 137. Den Safft in die Naſen gezogen iſt ein Caputpurgium, und reiniget das Hirn von Schleim und Rotz.

CALTHA PALUSTRIS.

Exornat verno tempore lætantia, dulci præſertim uligine, prata, flore ſuo aureo, luteo vitellinove, CALTHA PALUSTRIS, quæ noſtratibus ab effectu, quod Vaccis proſit ad conciliandam butyro flavedinem, Butter-Blum / Schmaltz-Blum / audit, cujus cauſam evolvere nititur SIMON PAULI Regis Daniæ Medicus. (1) Vocatur alias Dotter-Blum / Geelwieſen-Blum / Goldwieſen-Blum / ob colorem quo nitet, Moß-Blumen / Matten-Blumen quod frequenter in humidis inveniatur locis. JACOBUS THEODORUS TABERNAEMONTANUS (2) & cum eo TOURNEFORTIUS (3) POPULAGINEM nominant, quod inter Populos naſcatur. TRAGUS (4) putat hanc plantam eſſe Caltham Vergilii ſive Virgilii; Recte TOURNEFORT (5) a reliquis Calthæ ſpeciebus ſeparat & peculiare genus plantæ conſtituit. Licet autem rarioris inter homines ſit uſus & pueri tantummodo floribus maxime gaudeant, tamen juxta modo dictum TRAGUM (6) oleribus accenſeri poteſt culinariis, & flores æque ac folia in uſum cedere poſſunt Medicum: refragantibus etiam TRAGO (7) & SIMON. PAULI. (8) Cum enim docente THEODORO ZWINGERO (9) contineat ſal alcalinum volatile temperatum cum partibus ſulphureis ſeu oleoſis balſamicis, utique ſanguinem purificare & temperare poterit. Hinc ejus uſus non erit ſpernendus in

ſcor-

ſcorbuto. Cum præterea planta ſit admodum ſuccoſa & oleracea, utique & Lac augere capax erit. Nec eandem fere ob rationem in vulneribus & ulceribus mundificandis atque ſanandis omnino deerit. Sunt qui in affectibus Hepatis & Lienis commendant, ſic JOACHIMUS CAMERARIUS, MEDICUS NORIMBERGENSIS (10) dicit flores ſiccatos hujus plantæ, quam vocat etiam *Tusſilaginem alteram, Farfugium aut Farravum aut Chamæleucen*, in vino aſſumptos aut juſculo, colorem icteritium ſudando abigere. Quem tamen effectum alii v. g. THOMAS PANCOVIUS, Med. Aul. Brandenburg: (11) Floribus Calendulæ adſcribere malunt. Tandem folia ad tormina infantum laudantur, ut docet SCHWENCKFELDT. (12) Externe apum ictui foliorum ſuccus illitus ſuccurrere dicitur.

(1) In Quadripartito Botanico claſſe ſecunda, ubi hæc leguntur verba. Notandum præſertim Phyſices ſtudioſis quod Caltha, Majo menſe florente, maxime tingatur lac, aut potius butyrum, cujus cauſam veram ut indagent, chymica dogmata illis ſubſidio eſſe poſſunt; Reor vero & ſciſco in ſale & ſulphure calthæ florum tincturam hanc eſſe indagandam, quæ una in lac apparenter albicans tranſeunt, iterumque in butyro veluti effloreſcunt, æque ac novimus ex iisdem principiis, ſale nempe & ſulphure volatilibus, cauſam eſſe petendam quod lac ac butyrum allium ſylveſtre reſipiant, ſi eo paſcantur vaccæ. Idem alii perhibent uſu venire, ſi ſcordio vaccæ veſcantur, vel alliaria.

(2) *l. c.* De Plantis. *S.* 11. *c.* 31.

(3)

(3) In Institutionibus R. H. *cl. 6. ſ. 6. g.* 13. Populago a populo, quod inter populos naſcatur.

(4) In *l.* 1. *c.* 44. De Stirpibus Germaniæ, ita diſſerit: Latinum quodnam habeat nomen ignorare me fateor, tametſi cum flos ſit vulgaris, Caltham vocari poſſe puto, cujus *in Alexi* his verbis meminit Virgilius.

Mollia luteola pingit vaccinia Caltha.

(5) *l. c.* Populago eſt plantæ genus flore roſaceo, pluribus ſcilicet petalis in orbem poſitis conſtante; ex cujus meditullio ſurgit piſtillum, quod deinde abit in fructum membranaceum, in quo velut in capitulum colliguntur plurimæ vaginæ plerumque deorſum inflexæ, ſeminibusque fœtæ utplurimum oblongis.

Populago flore majore TOURN. I. R. H. Populago major Tab. Ic. 750. Caltha paluſtris flore ſimplici. C. B. Pin. 276. Caltha paluſtris. I. B 3. 470.

(6) *l. c.* Sapor herbæ, florum radicisque idem eſt qui & olerum, unde exiſtimo poſſe illam oleribus culinariis in cibo adjungi.

(7) *l. c.* Pueri maxime his floribus gaudent. Neque hodie in Medicina ullum uſum habent.

(8) *l. c.* Caltha Medicorum uſibus inutilis.

(9) In Theatro Botanico, *l.* 4. *c.* 43. Die Blätter der Dotter-Blumen haben in ihrem vielem Safft ein alkaliſches/ flüchtiges/ temperiertes Saltz / neben wohlgejohrenem Schweffel und Oelicht Balſamiſchen Theilgen / und dannenhero treffliche Tugenden/ das ſcharffe Scharbockiſche ſaure und verſaltzene Geblüt zu reinigen und zu verſüſſen/ die Verſtopffung der Leber und Miltz zu eröffnen / den Säugenden die Milch zu mehren/ Wunden und Schäden zu ſäubern und zu heilen.

(10) Uti referunt TABERNÆMONTANUS atque PANCOVIUS.

(11) In Plantarum earumque virium Indice. CA-

MERA-

MERARIUS ſchreibt zwar/man brauche die gedörrten und gepülverten Dotter-Blumen in einer Brüh oder Wein/ und ſchwitze darauf/ die böſe Farb zu vertreiben. Aber ich halte dafür/daß ſolches vielmehr von den Blumen der Calendulæ zu verſtehen / dann dieſelbe den Schweiß kräfftig treiben und zur Gelbſucht nutzlich gebraucht / auch von etlichen Dotter-Blumen genannt werden.

(12) In Stirpium Silesiæ catalogo. Infantium torminibus decocta herba inſeſſu, muliercularum experimento medetur.

BONUS HENRICUS.

Sponte proveniens locis incultis, aſperis pagorum areis, antiquis arcibus, ruderibus, juxta parietes, ad viarum margines & ſepes, Majoque menſe & æſtate florens ſpectandum ſe præbet notiſſimus, a qualitate, ut DODONÆUS (1) habet, ſic dictus BONUS HENRICUS, BONUS HENRICHUS, juxta TRAGUM (2) BONUS HENDRICHUS ab ADAMO LONICERO. (3) Guter Heinrich/ gut Heinrich/ ſtoltzer Heinrich/ ut diſtinguatur a pernicioſa iſta planta, deſcripta a CONRADO GESNERO (4) quam malum Henricum appellat. *Tota Bona* ab aliis imprimis DODONÆO (5) atque LOBELIO (6) nuncupatur. A foliis unctuoſis explicante SEBIZIO (7) cognominatur, *Lapathum unctuoſum*, *Rumex unctuoſus*, Germanis ab axungia Schmerbel/ Schmerbel-Krauth/ Schmerling/ ſchmierigt Mangold dicitur. Sunt qui χρυσολάχανον, Chryſolachanum hoc eſt olus

aureum eſſe ſuſpicantur teſte DODONÆO (8) Atriplex porro canina Hundsmelden referente ZORNIO (9) ut & Spinachia viarum, wild Spinetſch/ item Lämmerrohren/ Langwurtz/ Hackenſchar audit. Gallice *Bon Henry* vocatur. A quibusdam Mercuriali accenſetur, ſed male ut pronunciat LOBELIUS (10): nonnulli ad Lapathum referunt a quo tamen effectibus diſcrepat, cenſente SIMONE PAULI (11); Alii Atriplicem eſſe putant, ſed meliori jure a TOURNEFORTIO (12) Chenopodii ſpecies judicatur. Recenſebant olim BONVM HENRICVM inter olera alvum lubricantia, qua de re cum aliis diſſerit SEBIZIVS (13) nec mirum, cum abundet partibus ſucculentis aquoſis cum quibusdam nitroſis & oleoſis, ut narrat ZWINGERVS (14). Exulat hodierno die e culinis, ut SEBIZIVS jam (15) refert, licet dicatur gratior eſſe Mercuriali & ad ſpinachiam accedere juxta SCHWENCKFELDT (16) atque LOBELIVM (17). Candicans, ut loquitur MATTHIOLVS (18) hæc planta, quibusdam calida & ſicca, aliis vero frigida & humida creditur, qua de lite conſulendus SIMON PAULI (19), Reſolvit digerit, abſtergit atque expurgat, prouti memorat SEBIZIVS (20) Vulneraria exiſtimatur inſignis, unde etiam nomen habet juxta TRAGVM (21) in, glutinandis vulneribus recentibus, & expurgandis ulceribus præſertim antiquis putridis & verminoſis, ut docent cum SEBIZIO (22) SCHWENCKFELDT, (23) atque DODONÆVS (24) Applicantur

cantur autem vel ejus folia vel ſuccus expreſſus. In ulceribus tibiarum egregie conducit pronunciante KOENIG (25) Scabiem & herpetem ſanat hæc planta dicente ZORNIO (26). Virtus aphrodiſiaca radici adſcribitur, ita ut ea propter a PARACELSO juxta ZORNIVM (27) *Cupidita* vocetur. Phthiſicis & tabidis prodeſſe ſcribit SCHWENCKFELDT (28) qui aſſerit porro (29) quod inſerviat quoque ad apoſtemata equorum. Ob vim paregoricam, in hæmorrhoidibus dolentibus celebratur a SEBIZIO (30) JOH. VINCENT-FINCK (31) aliisque. Imprimis autem ad mitigandos podagricos cruciatus mirum quantum laudatur ab allegato SIMONE PAULI, cujus ſermonem (32) integrum hic apponere non abs re fore judicavi.

(1) Stirp. Hist. Pempt. 5. *l.* 1. *c.* 26. Vocatur Bonus Henricus a ſingulari quadam utili facultate.
(2) De Stirp. Hist. *l.* 1. *c.* 104.
(3) De. Nat. & Virib. Plantarum.
(4) In Quadrupedum Historia Cap. de Bove. Provenit apud nos (in Helvetia) noxia quædam herba, a qua non ſolum ipſi boves abſtinent, ſed etiam gramine circumcirca naſcente, licet eodem equi veſcantur. Ruſtici quidam apud nos malum florem, alii malum Henricum appellant (Ægolethron ego exiſtimo) Caulis ei albus, pedalis, ſolidus & ſubſtantia quadam humida mollique infarctus: Flores hirſuti, purpuraſcentes, in ſpicam congeſti, ut in teſticulo canis fere: Semine rotundo inſtar Milii, guſtu ſubadſtringente: Radice altiſſima nodis quibusdam exaſperata & veluti ſquamata,

mata, longiſſima ad quinque vel ſex cubitos deſcendente, quamvis raro integra effodiatur. Recens plane frigida humidaque tactu percipitur; vites vicinas corrumpit & frigore ſuo lædit.

(5) *l. c.* PLINIUS Chryſolachanum quod in Pineto naſcitur, ſanare ait nervos inciſos ſi confeſtim imponatur. Hoc autem ſi Tota Bona præſtare queat, non abs re, nec temere nomen ſuum adepta eſt.

(6) STIRP. ADVERS. NOV. Tota Bona perquam optima.

(7) DE ALIMENTORUM FACULTATIBUS, *l.* 2. *c.* 7. Lapapathum unctuoſum cognominatur, quoniam folia ejus pinguia ſunt, ac ſi axungia aliqua fuiſſent inuncta. Unde & noſtratibus Schmerbel vocatur ab axungia, quæ Schmer dici ſolet.

(8) *l. c.*

(9) IN BOTANOLOGIA MEDICA. Lämmer-Ohren / Lang-Wurtz / Hacken-Schar / wild Spinetſch / Spinachia viarum, Hunds melden vielleicht darum daß ſie gerne wächſt da die Hunde hinſtallen.

(10) *l. c.* Tota Bona perquam optima magisque uſu quam ulla peritia recepta Mercurialis credita fuit jam diu a plebe mulierCularum, aut illis non multo peritioribus Pharmacopoeis Anglis, quam adhuc inſcitiam magis pertinacia quam ulla ratione fovent, quia favit illis eventus. Si quidem eſt huic plantæ deterſoria facultas multo quam Mercuriali, tutior in morbis fervidis, nec tamen eſt ignavæ in attrahendo facultatis.

(11) QUADRIP. BOTAN. *cl.* 3. Quod ſi formam externam hujus plantæ intueamur, referenda ad Lapathi eſt ſpecies, aſt ſi effectus & qualitates contemplemur nihil commune præter formam externam cum Lapatho habere apparet.

(12) I. R. H. cl. 15. S. 2. g. 4. Eſt enim plantæ genus flore apetalo, plurimis ſcilicet ſtaminibus conſtante ex

calyce

calyce multifido ſurgentibus. Piſtillum autem abit deinde in ſemen orbiculatum & planum, in capſula veluti ſtelliformi, quæ floris calyx fuit, reconditum.

Chenopodium folio triangulo T. I. R. H. Lapathum unctuoſum folio triangulo, C. B. Pin. 115. Bonus Henricus, I B. 2 965. Tota Bona Dod. Pempt. 651.

(13) *l. c.* Fuit autem Bonus Henricus huc a nobis relatus, quoniam inter olera locum habere poteſt. Coctus enim vel ſolus vel cum aliis oleribus & comeſtus alvum reddit lubricam non ſecus ac Malva, Lactuca, Spinachia & Atriplex.

(14) In Theat. Botan. *l.* 2. *c.* 90. Der gute Heinrich iſt temperirter Natur/ hat viel wäſſerigen Saffts/ neben wenig flüchtig nitroſiſchen Saltz und etwas öhlichten Theilen bey ſich.

(15) *l. c.* Eſt vero illius uſus noſtro ſeculo in re cibaria nullus; frequens admodum in praxi chirurgica.

(16) In Catal. Stirp. Sil. *l.* 1. Quam proxime ad Spinaciæ naturam accedere videtur, in cibo mercuriali gratior.

(17) *l. c.* Cibis multo mercuriali gratior, tametſi pluſculum flatuum habet & non ita procul a Spinaciis natura abeſſe videtr.

(18) In Disosc. *l.* 2. *c.* 172. Planta candida tota, perinde ac ſi tenuiſſimo farinæ polline conſperſa eſſet.

(19) *l. c.* Lapathi genera ad unum omnia frigefaciunt: Bonus Henricus contra, teſte experientia, moderate abſtergit & expurgat quod non eſt frigiditatis ſed caliditatis opus. Diverſus ergo hic abeo a cenſura, ſuper hac planta, Hoffmanni ſtatuentis, Totam Bonam eſſe frigidam & humidam. Etenim non tam lentore ſuo glutinat vulnera, & alvum ſolvit; quam quod extergendo & abſtergendo ſordes inteſtinorum, ex accidenti alvum moveat, ob quas qualitates, nempe quod blan-

de & ſine morſu exſicet & detergeat, ſarcoticis dictis ſimplicibus jure meritoque annumerari debet. Hinc ut omnia ſarcortica, illa quoque ex accidenti, vulnera glutinat, quod ſolius naturæ opus eſt. Ut taceam Dodonæum aperte eam calidam & ſiccam ſed tamen moderate pronunciare.

(20) *l. c* Habet virtutem abſtergendi atque expurgandi minime vulgarem.

(21) *l. c.* Gemein Wund-Krauth/ vulgaris vulneraria herba dicitur.

(22) *l. c.* Vocatur tota bona ab inſigni facultate, qua in glutinandis vulneribus recentibus & expurgandis ulceribus antiquis, putridis & verminoſis pollet.

(23) *l. c.* Ulcera recentia ſordida & vetera expurgat & vermes in ipſis interimit: Ad animalium quoque venenoſorum ictus commendatur.

(24) *l. c.* Eadem conciſa & contuſa recentia vulnera impoſita veniunt, ſordida vero ac vetera, tum & ejusmodi ulcera expurgant, & vermes, ſi qui in ipſis enati fuerint, interimunt.

(25) In Regn. Vegetab. *l. 2. Sect. 4.* Utiliſſime applicatur ulceribus tibiarum, ſi inflammatio ea corripiat, quam certo mitigat ut pluries hic Baſileæ vidimus.

(26) *l. c.* Der außgepreßte Safft aus der Wurtzel / und Krauth / vertreibet die Krätze/ herpetem und andere Flecken der Haut damit gerieben. Zu welchem Ende das Krauth auch in die Bäder kan genommen werden.

(27) *l. c.*

(28) *l. c.* Bibitur tabidis & Phthiſicis plebeculæ experimento.

(29) *l. c.* Fabris ad Equorum apoſtemata in uſu.

(30) *l. c* In acerbo hæmorrhoidum cruciatu experimentum habetur rarum, ſi herba tundatur, poſtea cum butyro & lactis cremore lento igne coquatur, tandem ſuccus exprimatur.

(31)

(31) Enchirid. Dogmat. Herm. c. 24. Herba quoque bonus Henricus dicta (aliis atriplex canina Lapathi ſpecies eſt) contuſa & cum butyro & lactis flore iuxta lentum ignem cocta & expreſſa unguentum exhibet mirabile contra omnem hæmorrhoidum dolorem.

(32) *l. c.* Ego non ſine felici ſucceſſu totam plantam cataplaſmatis forma ad mitigandos podagricos dolores adhiberi ſemel atque iterum apud plebejos obſervavi. Neque quicquam periculi ab ea nobis hoc in caſu timendum arbitror, cum non repellat, ſed diſcutiat ac digerat, imo inſuper anodyna ſit, quæ qualitates rarenter in uno ſimplici concurrunt. Cum vero in hoc commentario brevitati ſtudeam, hinc paucis practicæ Medicinæ Doctores compello & obteſtor, ut cum ratio nobis dictitet neque Anagallidem neque Bonum Henricum ſeu Totam Bonum nocere poſſe podagricis, dijudicent dexterrime, anne expediat, ut hæc duo ſimplicia ceu ſpecifica & tota ſubſtantia agentia, deinceps arthriticis præ aliis multis ſimplicibus commendentur. Gratarer mihi certe, ſi effectus aut experientia rationi non ſint contraria, me ſuffeciſſe iis ejusmodi ſalubre medicamentum huc usque, ut multa alia ſimplicia, quod ſpretum eſt; & ſane non ſine ratione de contemptu ſimplicium Hieron. Trag. l. 2. c. 59. ſeines Kräuter-Buchs quidem adverſus podagram conqueritur, cujus hæc ſunt, wo bleiben die krancken Podagrici mit ihren lahmen Gliedern/ welche ſich ſtäts beklagen/ es ſey kein Artzney für das Lahm-Weh zu finden/ wann ſie aber ſchlechte und gemeine Artzeneyen der Kräuter (wie die Alten gethan) annehmen und brauchen / möchte vielleicht vielen geholffen werden. Internum vero Boni Henrici uſum præſto cum adſit ingens farrago olerum, nulli commendo. Cum enim Anno 1665. Conſul quidam ex Oppido aliquo Seelandiæ, hic Hafniæ ſecunda vice

podagra

podagra corriperetur & præſertim pollex dextri pedis ea affligeretur, venis dorſi pedis valde tumentibus, juſſi actutum illi incideretur vena ad locum affectum, & tanto impetu proſiliit ſanguis, quanto vix ex mediana, cui poſtea ſequens cataplasma applicui, & Deo benedicente, ingenti miraculo ab omnibus doloribus vindicatus eſt, ita ut tridui ſpatio in publicum citra ullum incommodum iterum prodire potuerit. ℞. autem Herbæ Boni Henrici recent. ſine florib. man. iiij flor. Sambuc. Chamom. ſiccor. ana manip. duos, conſcinde groſſe, coq. in s. q. Aquæ Sambuci ad putrilaginem, quibus remiſce Gummi Carannæ, ℥ß. Camphoræ ʒß. Mſc. f. l. a. Cataplasma, ſ. Umſchlag.

CYMBALARIA.

Jucundiſſimum vere & æſtate oculis præbet ſpectaculum floſculis ſuis purpuraſcentibus, cum rictu aureo, e parietum rimis præſertim locis humidioribus emicans CYMBALARIA, quam ob foliorum aliquam ſimilitudinem a Cymbalo dictam volunt. C. BAUH. (1) Sunt qui *umbilicum Veneris* cum LONICERO (2) nominant. Germanis Zymbel-Krauth audit. Pulcherrimum hocce vegetabile, olim Italiæ proprium, nunc vero a ducentis circiter annis per plures Europæ regiones diſperſum, & muros etiam Argentinæ noſtræ condecorans, a TOURNEFORTIO (3) Linariæ accenſetur. Susque deque & hæc habetur planta, cui tamen & ſuas competere vires nullum videtur dubium. Cumque loca madida aut madentibus proxima adamet, humidioris conſtitutionis & frigidioris

gidioris eſſe poterit, dictitante JOH. BAVHINO (4) qui ſimul aſſerit Cotyledonem æmulari, adeoque in affectibus, ubi refrigeratione opus eſt, ei locus non denegabitur. Continet nempe juxta LEMERY (5) multum phlegmatis parum olei & ſalis eſſentialis. Inviſcando quoque virtutem poſſidet aliqualiter adſtringentem, unde ad alba uteri profluvia prodeſſe ſcribit MATTHIOLVS (6) & ad hæmorrhagias ſiſtendas in decocto aſſumpta celebratur a LEMERY (7). Sunt qui Cotyledoni ſubſtituunt teſte LOBELIO.

(1) In Pinac. Theatri Botan. *l.* 8. *S.* 3. Cymbalaria a Cymbalo nomen duxiſſe videtur: quibusdam umbilicus Veneris alter cenſetur. At Hermolaus Barbarus, Capnon primam Plinii l. 25. c. 13. eſſe credidit.

(2) De natura et viribus plantarum. Officinis ea umbilicus Veneris & Cymbalaria dicitur.

(3) I. R. H. cl. 3. S 4. g 2. Eſt enim planta flore monopetalo anomalo perſonato, poſterius in caudam abeunte, anterius in duo labia diviſo: ex calyce autem ſurgit piſtillum, quod abit in fructum ſeu teſtam ſubrotundam ſepto intermedio in duo loculamenta diviſam & ſeminibus fœtam parvis.

Linaria hederaceo folio glabro, ſeu Cymbalaria vulgaris. T. I. R. H. Cymbalaria floſculis purpuraſcentibus. I. B. 3. 685. Cymbalaria Italica folio hederaceo. Lob. Icon. 615.

(4) Hist. Plantar. *l.* 35. *c.* 7. Facultatis eſt humidæ frigidæ cum adſtrictione quadam his profecto hanc plantam pollere facultatibus facto periculo conſtat, quibus primi generis Cotyledonem.

(5) Traité Universel des Drogues simples. Elle

 con-

contient beaucoup de Phlegme, mediocrement de l'Huile, peu de Sel eſſentiel.

(6) In Diosc. *l.* 4. *c.* 88. Valere eam ad alba uteri profluvia certo ſcimus, ubi herba ipſa recens in acetariis devoretur (ut in Italia ſolent) in ipſius cœnæ principio.

(7) *l. c.* Elle arrete les pertes de ſang etant priſe en decoction.

(8) Advers. Stirp. Nov. Venetiis Pharmacopoei penuria & ignoratione Cotyledonis veri miſcent populeo unguento.

COTULA FOETIDA.

In arvis, juxta ſemitas & agrorum margines aliisque in locis ſaxoſis &c. æſtivis menſibus ſuos oſtentans floſculos cernitur, ſic dicta a gravi & abominabili, ut JOH. BAVHINI (1) verbis utar, COTVLA FOETIDA, ſtinckende Chamillen / *Cotta* quibusdam aut *Cota*, Tuſcis Cauta aut Cautis appellata, quorum nominum rationem ſuppeditat LEONH. FVCHSIVS (2). Ob florum imo & foliorum ſimilitudinem haud exiguam juxta BAVHINVM (3) nominatur *Chamæmelum fœtidum*, *Chamomilla fœtida*, ſtinckende Chamillen. Odore ſuo viroſo & accuratiore inſpectione a vera ſecundum LOBELIVM (4) diſtinguitur Chamomilla. Κυνάνθεμις & κυνιοβοτάνη, *Chamomilla canina*, *Chamomilla & herba canis*, *canina Anthemis*, Hunds-Chamillen a nidore quoque compellatur. Audit porro *Anethum caninum*, Hunds-Dill / Hunds-Blumen, *Bufonaria*, *Anethum Bufonium*, Krotten-Dill / wilde Dill. FVCHSIVS appellat παρθένιον, *Parthenium* (5), reprehenſus propterea a

DO-

DODONÆO (6) ſed videtur patronum obtinuiſſe in LOBELIO (7). Ut nunc alia nomina ſilentio prætercam. Gallice nominatur *Camomille puante, Maroute.* A TOVRNEFORTIO (8) merito ad Chamomillam refertur. Planta hæc acris admodum exiſtit teſtante etiam illud MATTHIOLO (9) hinc apibus tantopere infeſta eſt narrante JOAN. RVELLIO (10). Putat quidem DODONÆVS (11) hanc plantam inutilem eſſe, ſed poſtmodum nihilominus ipſi utilitatem tribuit. Ejus partes conſtitutivas exhibet TOVRNEFORTIVS (12) Virtute purgante gaudere cenſetur, hinc ad bilem & pituitam educendam a SCHWENCKFELDT commendatur (13) quam virtutem jam tribuit & DIOSCORIDES (14): a JOH. CRATONE (15) proficua hæc planta eſſe dicitur in affectibus hydropicis, quorſum etiam pertinet id, quod in EPHEM NATVR. CVRIOS (16) CHRISTOPHORVS ROESLERVS & ejus ex filia nepos GOTTOFR. CHRIST. WINCKLERVS (17) recenſet. Audiatur etiam hac de re LOBELIVS (18) Aſthmaticis conducere FVCHSIVS (19) docet. Icterum quoque curat, ut habet SCHWENCKFELDT (20) & TABERNAMONTANVS (21) Imprimis autem ob fœtorem juxta TOVRNEFORT (22) bituminoſum in paſſionibus & affectibus hyſtericis prodeſt, tum interne tum externe, docente TRAGO (23), TABERNÆMONTANO (24) atque SCHWENCKFELDT (25). Enarrante ZORNIO (26) in peſte celebratur, & in Carbun-

 culis

culis peſtilentialibus adhiberi recenſet SENNERTVS(27). In angina & faucium affectibus decoctum & ſuccus hujus vegetabilis laudatur a TABERNÆMONTANO (28). Vulneribus quoque imponitur ad illa conglutinanda, ut aſſerit TRAGVS (29) Tumores atque ſtrumas diſcutit & in eriſypelate conducit juxta TABERNÆMONTANVM (30). In balneis laudatur ad arthritidem vagam ſecundum ZORNIVM (31) ad laſſitudinem profligandam & mulierum morbos ex ore TABERNÆMONTANI (32) ut alias virtutes taceam. Aquam exinde deſtillant, quam ad aliquot uncias aſſumptam in Ictero, menſibus ſuppreſſis, affectibus pulmonum & renum &c, extollit modo dictus author (33) qui inſuper oleum Cotulæ fœtidum tum coctum tum deſtillatum quod ad aliquot guttas uſurpatum interno & externo uſu Pulices abigere creditur, in memoratis affectibus juvare contendit. Tandem notandum quod & ſuperſtitioſi in febribus adhibuerint, ut narrat FVCHSIVS (34).

(1) Histor. Plantar. Vniv. *Tom.* 3. *l.* 26. *c.* 14.

(2) In Histor. Plantar. *c.* 222. Thuſci Cautem appellarunt, unde diminutivum Cautula deductum eſt, & tandem corrupta voce Cotula.

(3) *l. c.* Folia Chamæmeli tenuiter inciſa, flores Chamæmeli vulgaris, albi, radiati, bullam, ambiunt luteam in tuberculum rotundum paulatim ſurgentem.

(4) In Stirp. Advers. Nov. Conſtat foliis & floribus illi adeo alludentibus, ut vel exercitato, niſi nares conſuluerit illudat: Attentius tamen intuenti folia latiora, & florum mediæ bullæ depreſſiores latiores.

(5)

(5) *l. c.* Parthenium eſſe cotulam, nomen, quod illi Thuſci indiderunt, ſatis declarat.

(6) Stirp. Histor. Pempt. 2. *l.* 3. *c.* 16. Leonhartus Fuchſius Parthenium eſſe voluit. Sed Parthenium verum & legitimum eſt vulgo dicta matricaria, quæ odore longe eſt graviore & ſapore admodum amaro, foliis tenuibus & Coriandro ſimilibus, Cotula autem fœtida minus graviter olet, & foliis Coriandrum non æmulatur.

(7) *l. c.* Non neſcimus moroſulos quoſdam cenſores leviuſcula plerumque adductos notula, authores perbene de re herbaria meritos, inſcitiæ traducere atque irridere plerumque, ridendi ipſi cum forent, idque in Parthenii diſquiſitione liquido videre eſt, quod nolunt eſſe Cotulam ſed matricariam, propter duntaxat Coriandri folia: At tenuia Diſcorides dicit φύλλα ἔχει κορίῳ ὅμοια λεπτὰ. Intuere igitur Coriandri adulti in ramis media & ſumma folia, & fatebere collationem apprime congruam, imo omnia coriandri ſunt, folia conſimili diviſura, rami, ſitus, tenuitas, figura, præterquam ima perpauca folia, quæ latiora ſunt Apii aut Oenanthes, quibus eadem foliorum diſparilitas contingit, eoque ſcite addit λεπτὰ, nimirum ut collationem non ad ima, ſed ad media pluraque folia faciundam innuat. Matricariæ enim nequeunt eſſe Coriandro & λεπτὰ ſeu tenuia, ſunt enim ipſa Coriandro majora, nedum tenuiora, Arthemiſiæ & Abſynthio propiora, pariaque reliquæ plantæ partes, floribus duntaxat anthemidis. De amarore autem quod blaterat, indicat in legendo ſupinam negligentiam atque in guſtando fatuum palatum: eſt enim cotula amarore inamoeno & perquam ingrato uti Parthenion; Jam vero ſi ad facultates & uſum animum advertas, quod intererat Senenſis Commentatoris, neutiquam ulterius inficias ibis Parthenium eſſe Cotulam fœtidam.

(8) I. R H. cl. 14. ſ. 3. g. 7. Eſt nempe planta flore radiato, cujus diſcus ex plurimis floſculis, corona vero ex ſemifloſculis componitur, embryonibus inſidentibus & calyce ſquamoſo comprehenſis. Embryones autem deinde abeunt in ſemina thalamo affixa. Reſpiciendum quoque ad propriam faciem & folia laciniata.

Chamæmelum fœtidum, C. B. Pin. 135. Chamæmelum fœtidum ſive Cotula fœtida, I. B. 3. 120. Cotula alba, Dod. Pempt. 258.

(9) In Lib. 3. Diosc. *c.* 137. Cotula fœtet & adeo acris eſt, ut cutim exulceret adalligata. Quo fit, ut qui in campis alvum exonerant, & deinde hac herba ſedem abſtergunt, paulo poſt intolerabili vexentur ardore.

(10) De Natura Stirpium, *l.* 3. *c.* 69. Herba hæc apiariis optime cognita, qui hac ſuas fricant manus vel ſecum habentes geſtant cum alvearia caſtranda ſunt, aut ſævientium apum impetus ſunt cohibendi, illico furore ſenſu hujus edomito miteſcunt Nam & ſi flos ſit pulcherrimus, ita ut apes amoenitate hujus illectæ eminus advolent, huic tamen non inſident, ſed herbam totam peroſæ diffugiunt, vel certe guſtato flore protinus faſtidioſæ transvolant. Nam apiculæ muſcæque quæ convenientes ramis hujus cohæſerunt emoriuntur, argumento quod hunc fruticem demortuis apibus aut muſcis invenies ſemper onuſtum, ita apibus adverſatur.

(11) *l. c.* Uſum autem hæ Cotulæ in medicamentis aut cibatu nullum habent. Eſt tamen non omnino Cotula fœtida inutilis: quando fœtida omnia ex utero ſtrangulationibus proſunt.

(12) Histoir. des Plantes des Environs de Paris Herb. 4. Cette plante eſt acre & amere, & rougit

fort

fort peu le papier bleu, ce qui ſemble marquer, qu'elle contient beaucoup plus d'huile fetide que la Chamomille ordinaire.

(13) Catol. Stirp. Siles. *l.* 1. Bilem atram & pituitam haud ſecus atque Epithymum per inferna ducit.

(14) *l.* 3. *c.* 138. Non ſecus ac Epithymum & bilem & pituitam detrahit.

(15) *l.* 5. Epist. Medic. in Epistola ad JOACH. CAMERAR. Decoctum Cotulæ etiam mirifice prodeſt, & calami aromatici ex vino, ſed alius potus illis quam ſerum lactis non concedendus.

(16) Anno 3. Decur. 1. 340. de Hydrope. Gregersdorffiana vidua tumorem ſedavit decocto Cotulæ fœtidæ & raporum aridorum, quo in dies uſa eſt.

(17) In Scholio ad Prædictam observationem: Narravit mihi nobilis e ducatu Niſſenſi puerum hydropicum unico decocto Cotulæ ſanatum. Experiri volui anno præterito in Hydropica annoſa, ſed nullo emolumento. Interim tamen in junioribus, ubi viſcera ſalva, vi diſcutiendi aliquid præſtare non dubito.

(18) *l. c.* Novit Agathopolis Schola Rondeletium aliosque Profeſſores ſæpius addere Cotulam fœtidam ad ſeroſos, aduſtos, ſalſos melancholicosque Elephantiaſeos & mali mortui vocatos per inferiora educendos: purgat etiam aliquantum ſuccus per ſe juſculis inditus, magnopere in Syrupo ab iisdem laudatus, quia thoracis & pulmonum farctus, lotium evidenter ciet & humores emollit, digerendi vi paulo quam Chamæmilli vegetiore. Sumus & nos uſi percommode totum hoc ſexennium Rondelletii imitatione multorum commodo.

(19) *l. c.* Herba ipſa floribus demptis a calculoſis & aſthmaticis utiliter bibitur.

(20) *l. c.* Ex cereviſia icterum curat.

(21) *l. c.* 14. Krotten-Dill gepülvert und in einem Schweiß-Bad mit Bier getruncken / hilfft gewaltig wieder die Gelbſucht/drey Tag nacheinander auf folgende Weiß gebraucht. Den erſten Tag wann du zu Schweißbaden einſi-den wilt/ ſo nimm der Blumen von Kroten-Dill iiij. zu Pulver geſtoſſen/ und trincks mit Bier. Den zweyten Tag nimm der Blumen vij. gleicher Geſtalt/ den dritten Tag aber/ ſo nimm der derſelben xij. und ſchwitz allwegen wohl darauff; Es muß aber der Leib zuvor durch eine bequeme Artzeney gepurgirt ſeyn. Etliche brauchen dieſe Artzeney alſo/ und iſt vielen damit geholffen worden. Sie machen ein Schweiß-Bad von Chamillen-Blumen und Haber-Stroh/ und baden neun Tag nach einander nüchtern / jedesmahl auf ein Stund oder anderthalb darinn. Den erſten Tag nehmen ſie ix. der Blumen von Krotten-Dill gepülvert / zerreibens mit einem Trüncklein guten Biers / und trinckens warm ein/ ſo bald ſie in das Schweiß-Bad ſitzen. Den zweyten Tag nehmen ſie der Blumen viij. Den dritten vij. Den vierdten vj. Den fünfften v. Den ſechſten iiij. Den ſiebenden iij. Den achten ij. Den neundten eine. Und wiewohl es alles eine ſchlechte und geringe Artzeney ſcheinet zu ſeyn / ſo iſt ſie in der Wahrheit doch nicht zu verachten/ dann ſie an vielen Menſchen gut und bewährt erſunden iſt worden.

(22) *l. c.* Cette plante ſente le bitume.

(32) De Stirpium Historia, *l.* 1. *c.* 47. Cotulæ autem fœtidæ decoctio non aliter quam Caſtoreum, contra præfocationem uteri inſeſſu, fomentationibus ac odoratu ſaluberrima eſt.

(24) *l. c.* Krotten-Dill in Eßig geſotten/ und vor die Naſen gehalten/ ſtillet und wehret dem Auffſtoſſen und Erſtickung der Mutter / das Krauth zwiſchen den Fingern verrieben und daran gerochen / thut deßgleichen. Ein Dampff Bad von Krotten-Dill gemacht / und den Laum davon in die Mutter empfangen/erwärmet die erkalte Mutter und nimmt alle Verhärtung und Geſchwulſt derſelben.

(25)

(25) *l.c.* Lotio pedum ex florum decocto capiti confert & vertiginoſis fœminis, quæ uteri ſuffocationem patiuntur, competit.

(26) In Botanologia Medica, Summopere quoque appetitur ad profligandam epilepticam luem. JOH. AGRICOL. Medic. herbar. l. 1.

(27) De Febribus, *l* 4. *c.* 6. Nonnulli Cotylam fœtidam contundunt, & circa carbunculum applicant ſæpiusque renovant.

(28) *l. c.* Der außgedruckte Safft / vertreibt das ſorglich Halß-Geſchwär Anginam, warm damit gegurgelt. Das Kraut in Waſſer geſotten / und mit Maulbeer Safft ein Gurgel-Waſſer daraus gemacht / und damit warm gegurgelt / würcket gleichviel.

(29) *l. c.* Cotula fœtida tuſa & emplaſtri inſtar vulneribus impoſita illa conglutinat ac perſanat.

(30) *l. c.* Die Krotten-Dill ſamt ſeinen Blumen / iſt auch gut wieder die Roſe / das Rothlauf und die hitzigen Geſchwulſten und Apoſtemen.

(31) *l. c.* Ein Wannen-Bad davon gemacht thut gut in Arthritide vaga ſcorbutica.

(32) *l. c.* Die Füß und Schien-Bein mit der Brüh von geſottenen Krotten-Dill gebadet / zeucht viel ſchädlicher Feuchtigkeit von dem Haupt / trücknet es von den kalten Flüſſen / und benimmt den Schwindel. Solches Bad und Bähung iſt auch über die maß dienſtlich den Weibern / welchen die Beer-Mutter viel zu leyd thut / dann es ſtillet bald die Mutter-Weh.

(33) *l. c.* Das Waſſer getruncken / zertheilet die Geelſucht / fürdert den Weibern die verſtandene Monath-Blum / reiniget die Bruſt und Lungen / eröffnet die Harn-Gäng / und führet aus Sand Grieß und Stein. Davon gibt man auf einmahl iiij oder v. Loth zu trincken.

(34) *l. c.* Das gekochte Oehl wird nutzlich gebraucht wieder alle Geſchwulſt und Verhärtung der Weiblichen Geburts-

 Glieder /

Glieder/äuſſerlich damit geſalbet und leinene Tüchlein darin genetzt und übergelegt. Es dienet auch wieder die ſchmertzlichen Krümmen und Nach-Wehen / derſelben den unterſten Bauch damit geſalbet/ und warme leinene Tücher darauf gelegt. Das deſtillirte Oehl wird wieder alle innerliche Kranckheiten gebraucht / dazu der Krotten-Dill an ihm ſelbſten dienlich iſt.

(35) *l. c.* Magi contra tertianas ſiniſtra manu eam evelli jubent, dicique cujus cauſa vellatur, nec reſpicere, dein ejus folium ægri linguæ ſubjicere, ut mox in cyatho aquæ devoretur.

CHAMÆMELUM INODORUM.

Vere & æſtate in campis, agris cultis & incultis, ſecus itinera, nec non in hortis oleraceis efflore-ſcit CHAMEMÆLUM INODORUM a Cotula fœtida naribus juxta J. BAUHINUM (1) diſtinguendum. Vocatur etiam *Chamomilla inodora*, *Chamomilla fatua*, wilde Chamillen / FUCHSIUS (2), βέβθαλμον, Buphthalmum nominat & verum Buphthalmum eſſe exiſtimat, refutatus propterea a DODONÆO (3). Oculus bovis quoque aut vaccæ, Rinds-Aug/Küh-Aug a florum cum oculis bovinis ſimilitudine nuncupatur, ut loquitur FUCHSIUS (4). Gallice *Chamomille ſauvage*, *Oeil de Boeuf* nominatur. Characterem poſſidet Chamæmeli, hinc jure a TOURNEFORTIO (5) ad illam refertur, & nonniſi magnitudine florum ab eadem diſcrepat dicente FUCHSIO (6). Quo communior autem

jam

jam hæc planta, eo magis vilipenditur & ab uſu Medico excluditur, ita ut & ipſe J. BAUHINUS (7) de virtutibus, quæ ei tribuuntur in HISTORIA LUGDUNENSI, ſubdubitare videatur Prædicta autem HISTORIA (8) aſſerit Cotulam inodoram ad Chamæmeli vulgaris temperaturam ac vires accedere, niſi quod imbecillius agat, unde utique ad colicum dolorem & ad affectus renales atque urinarios conducere non improbabile eſt, ut in ALLEGATO LIBRO (9) legitur, ubi (10) quoque oleum exinde paratum, ad dolores, contractiones, durities laudatur. Juxta SCHWENCKFELDT ad vulnera etiam deprædicatur.

(1) Hist. Univers. Plant. *l.* 26. *c.* 13. Haud alia foliorum florumque facie a Cotula fœtida ſolo narium judicio diſcernenda, ut quæ in hac nullum, nedum fœtidum, odorem deprehendant.

(2) Plant. Histor. *c.* 52. βέφθαλμοι Græce, Buphthalmum Latine.

(3) Pempt. 2. *l.* 2 *c.* 16. Et verum quidem eſſe Buphthalmum Leonharti Fuchſii ſententia fuit. At nobis verum & legitimum ſolum illud eſſe videtur, quod flores obtinet luteos, Nam Buphthalmo quidem, ut Dioſcorides auctor eſt, folia ſunt μαραθροειδῆ, id eſt fœniculi foliorum ſimilitudinem habentia & flos melinus, ſed plurima parte, per circumferentiam videlicet candidus, qui etiam vel ſolus Matthiolum movit, ut Cotulam hanc albam ſive vulgare Buphthalmum verum & legitimum eſſe Buphthalmum negaverit. Proinde non Buphthalmum, quod hoc nomine a plerisque appellatur. Sed Cotulæ & Chamæmeli ſylveſtris ſpecies quædam eſt.

(4) *l. c.* Hodie oculus bovis aut vaccæ & Cotula non fœtida herbariis vocatur. Buphthalmum autem non alia ratione dixerunt veteres, quam quod ejus flores oculi imitentur formam & Boum potiſſimum oculis ſimiles ſint.

(5) I. R. H. cl. 14. S. 3. g. 5. Chamæmelum inodorum, C. B Pin. 135. Chamæmelum inodorum ſive Cotula non fœtida, I. B. 3. 120. Cotula, Tabern. Icon. 21.

(6) *l. c.* Buphthalmi flores ab anthemidis floribus nonniſi ſola magnitudine differunt: grandiores enim Buphthalmi flores quam anthemidis conſpiciuntur, reliqua facie quam ſimillimi.

(7) *l. c.* Cotulam inodoram moderate calidam eſſe & ad Chamæmeli vulgaris temperamentum quadantenus accedere legimus in Hiſt. Lugdunenſi, quod tamen arduum & difficile admodum credere, judicent Lectores.

(8) HISTOR. GENER. PLANTARUM, *p.* 2, *l.* 11. *c.* 73. Cotula inodora moderate calida eſt & ad Chamæmeli vulgaris temperaturam quadantenus accedit. Quemadmodum autem Chamæmelum vulgare temperie ita facultatibus & viribus ſimile eſt, niſi quod illius imbecilliores ſint nec adeo efficaces.

(9) *l. c.* Experientia tamen docuit adverſus colicum dolorem, & renum calculum plurimum valere, lotium ciere, eodem modo quo Chamæmelum hortenſe uſurpatum.

(10) *l. c.* Quod ex eo oleum conficitur dolores omnes, attrita, contractiones, durities ſanat, non aliter quam oleum ex Chamæmelo hortenſi paratum eoque utilius febricitantium enematis immiſcetur.

(11) CATAL STIRP, SILES, *l. c.* Chamæmelum caninum inodorum ad vulnera commendatur.

FLOS ADONIS.

Floribus ſuis coccineis nunc, nunc atro rubentibus, nunc luteolis arva & hortos menſe Majo & Junio ſuperbire facit FLOS ADONIS, quem ex Adonidis Cyniræ Cypriorum Regis ab apro interfecti filii cruore genitum eſſe fabulabantur, uti ex OVIDIO (1) patet, quamvis alii ex lacrymis Veneris natam velint ut docet DODONÆUS, qui tamen putat anemomem eſſe intelligendam (2); Dicitur quoque *Adonium*, FLOS *Adonidis*, Adonis-Röſslein. Ἐράνθεμον, Ἡράνθεμον, ἱεράνθεμον, *Eranthemum*, *Flos ſacer* & *Anthemis* nominatur. Sunt qui *Phaſiani oculum* ſalutant: a Thuringis vero oculus Dæmonis, Teuffels-Aug/ ut differit J. BAUHINUS (3) nuncupatur. *Roſula campeſtris*, Feld-Röſslein/ Acker-Röſslein/ Feur-Röſslein/ ob colorem, Brunet-Röſslein/ Corallen-Blümlein/ Marien-Röſslein/ Klapper-Röſslein/ Margarethen-Blümlein/ & ob aliqualem foliorum ſimilitudinem Chamomilla rubra braun oder rothe Chamillen a nonnullis cognominatur. A TOURNEFORTIO (4) inter Ranunculi ſpecies recenſetur. Spernitur & hæc perelegans plantula, quæ in hortis colitur ornatus cauſa & ad corollas exornandas, ut habet J. BAUHINUS (5), ita ut a DODONÆO (6) etiam inutilis pronuncietur. Mitius tamen ſentit de ejus virtutibus PARCKINSONUS (7) qui flores præſertim Eranthemi, flore phœniceo præditi, in vino aſſumptos ad dolores colicos & nephriticos leni-

 endos

endos celebrat, cum & ipſo DODONÆO(8) agnoſcente alicujus caliditatis ſit particeps. Præterea cum amaricans hæc planta & herbacei odoris, ut SCHWENCKFELDT (9) dicit, multo ſale atque oleo ſcateat, ut loquitur LEMERY, virtute quoque gaudere aperitiva atque ſudorifera non improbabile eſt, hinc in balneo ſudatorio ad humores frigidos proliciendos a TABERNÆMONTANO (10) laudatur hoc vegetabile. Nec plane contrarius ero SCHWENCKFELDT (11) ſemen in calculo proficuum pronuncianti.

(1) Metam. *l.* 10. *fab* 15. Ubi ita Venus Adonidem lugens repræſentatur.

Luctus monumenta manebunt
Semper Adoni mei, repetitaque mortis imago
Annua plangoris peragat ſimulamina noſtri.
At cruor in florem mutabitur. An tibi quondam
Fœmineos artus in olentes vertere menthas
Perſephone licuit? nobis Cinyrejus heros
Invidiæ mutatus erit? ſic fata, cruorem,
Nectare odorato ſparſit, qui tactus ab illo
Intumuit, ſic ut pluvio perlucida cœlo
Surgere bulla ſolet, nec plena longior hora
Facta mora eſt, cum Flos de ſanguine concolor ortus,
Qualem quæ lento celant ſub cortice granum,
Punica ferre ſolent, brevis eſt tamen uſus in illo.
Namque male hærentem & nimia levitate caducum
Excutiunt iidem, qui perflant omnia venti.

(2) Hist. Stirp. Pempt. 3. *l.* 4. *c.* 7. Bion Smyrneus Poeta vetus in Adonidis epitaphio, Anemonem ait natam ex lachrymis Veneris Adonidem deflentis.

(3) Hist. Plant. *l.* 26. *c.* 20. Turingi vocant, Teuffels-Auge/ (oculum Dæmonis quaſi dicas) propter colorem florum prunæ non abſimilem quaſique ardentem.

(4) I. R. H. *cl.* 6. *S.* 7. *g.* 3. Eſt enim planta flore roſaceo; plurimis ſcilicet petalis in orbem poſitis conſtante, ex floris meditullio ſurgit piſtillum, quod abit in fructum ſpicatum, cujus axi ceu placentulæ multa ſemina adhæreſcunt nuda.

Ranunculus arvenſis foliis Chamæmeli flore phœniceo, T. I. R. H. Ranunculus foliis Anthemidis, floribus rubicundis & ſplendentibus, Cæſalp. 546. Adonis Matth. 906. Adonis ſylveſtris flore phœniceo ejusque foliis longioribus, C. B. Pin. 178.

Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli flore minore atrorubente, T. I, R H. Adonis hortenſis flore minore atrorubente, C B. Pin. 178. Flos Adonis vulgo, aliis Eranthemum, I. B. 3. 125. Eranthemum. Dod. Pempt. 260. C. B. Pin. 178.

Ranunculus arvenſis foliis Chamæmeli flore Citrino, T. I. R. H. Adonis ſylveſtris flore pallido ejusque foliis longioribus.

(5) *l. c.* Voluptatis gratia in hortis colitur a Virginibus, quarum coronas ornare conſuevit.

(6) Stirp. Hist. Pempt. 2. *l.* 3. *c.* 18. Cæterum Eranthemi iſtius nullus in Medicina uſus.

(7) In Theatro Botanico.

(8) *l. c.* Quantum autem guſtabilis ejus qualitas oſtendit, alicujus caliditatis particeps eſt, ſed tamen non magna.

(9) Catal. Stirp. Sil. *l.* 1. Chamemælum rubrum ſubamarum eſt & herbaceum quid redolet.

(10) Kräuter-Buch/ *l.* 1. *c.* 16. Ein Schweiß-Bad von dem Kraut gemacht/ treibet den Schweiß gewaltig/ und führet die böſe kalte Feuchtigkeit auß.

(11) *l. c.* Semen calculum frangit efficaciſſime.

PLAT-

BLATTATIA.

In lutoſis aggeribus, haud longe a fluviorum ripis, & juxta aquarum margines, aureo ſuo flore æſtivis menſibus coruſcat BLATTARIA, ita dicta ab effectu, ut habet PLINIUS (1). Germanice hinc etiam Schaben-Krauth/ Motten-Krauth/ appellatur. Sunt qui cum TRAGO (2) Gold-Knöpfflein/ Gold-Köpfflein/ ob rationem ab eodem, & aliam a SEBIZIO allatam, vocant. Gallis audit *Herbe aux Mites, Blataire.* Dicitur quoque χρυσόγονον, *Chryſogonum*. teſte LOBELIO (4): & a Val. Cord. (5) Verbaſcum leptophyllon ſalutatur. A Verbaſco non adeo multum diſcrepat & docente TOURNEFORTIO (6) nonniſi fructu rotundiori. Hæcce planta licet ex officinis exulet, ut habet SIMON PAULI (7), nihilominus tamen ſapor ac amara, ut DODONÆUS (8) loquitur, guſtabilis hujus plantæ qualitas cum odore paululum ingrato, indicat non omnino virtutibus deſtitui Medicis. Calefacit nempe & exſiccat, pronunciante DODONÆO (9), aperit atque detergit, ut habet MATTHIOLUS (10); farctus viſcerum expedit juxta LOBELIUM (11). Ob amaritiem vermibus adverſatur. Reperiuntur qui in affectibus pectoris & ad expectorationem promovendam commendant, ut habet SEBIZIUS (12). Quidam easdem Blattariæ ac Verbaſco adſcribunt vires ut habet PANCOVIUS (13). An ad morſus & venenata proſit, dubitat LOBELIUS (14). De virtute adverſus

Blattas

Blattas dubitat DODONÆUS (13), LOBELIUS autem illam ſuſpicatur (16).

(1) Hist. Nat. *l.* 25. *c.* 9. Similis Verbaſco herba, quæ ſæpe fallit pro ea capta foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abjecta blattas in ſe colligit ideoque Romæ Blattariam vocant.

(2) De Stirp. Hist. *l.* 2. *c.* 146. Puellæ enim folliculos, in quibus ſemina hujus includuntur, inaurare ſolent coronisque ſuis & ſertis inſerere.

(3) In Tragi, *l. c.* Dieſes Krauth nennet der Autor Gold-Knöpfflein/ entweders weil die Jungfrauen an etlichen Orten die Knöpfflein überguldẽn laſſen / und ſie nachmahls zu ihren Kräntzlein gebrauchen / oder aber weil auß den Knöpfflein ſchöne Goldgelbe Violen wachſen.

(4) Advers. Stirp. Ab aurea florum fœtura dictum Chryſogonum credere par eſt.

(5) In Hist. de Plantis, *l.* 2. *c.* 116. Verbaſcum leptophyllum, ſeu tenuifolium forte Blattaria, Gold-Knöpffle.

(6) I. R. H. *cl.* 2. *S.* 6. *g.* 8, Blattaria differt a Verbaſco fructu rotundiori.

Blattaria lutea folio longo laciniato, C. B. Pin. 240. Blattaria. Dod. Pempt. 145. Blattaria lutea, I. B. App. 874.

(7) Quadripart. Botan. *cl.* 3. Cum Blattariæ ſpeciebus nihil eſt rei blattis ac tineis Pharmacopoliorum. Neque enim ulla eſt Blattaria, me ſcio, quæ in pharmacopolium infertur.

(8) Pempt. 1. *l.* 5. *c.* 28. Sapor autem ac amara guſtabilis ejus qualitas, calidam & ſiccam eſſe teſtantur.

(9) Advers. Stirp. Amara admodum calida & ſicca guſtanti.

(10) In Dioscoridem, *l.* 4. *c.* 99. De hac herba plures,

E quod

quod invenerim facultates non produntur. Sed cum ea guſtu amara deprehendatur, hinc certo colligere licet, quod eadem & aperire & abſtergere poſſit.

(12) Adversar. Stirpium. Farctus viſcerum meſaraicarum expedire certum.

(13) In Indic. Plantarum & earum virium a ZORNIO Edit. Hat mit den Wullkräutern gleiche Krafft und Würckung.

(14) *l. c.* Incertum quid ad morſus venenataque poſſit.

(15) *l. c.* Blattas autem hanc contrahere nondum obſervatum accepimus.

(16) *l. c.* Qua alliciat blattas & tineas dote arcana mallim ſcire, quam non potius (quemadmodum Abſynthio, Abrotano & aliis amaris arcentur) abactum iri idem animalculum ſuſpicari.

MELAMPYRUM.

Inter amoenas Cerealium munerum ſegetes hilari & feraci ſolo exurgit haud raro, imo luxuriat quandoque, purpuraſcente coma coruſcans & cum ipſis frugibus matureſcens MELAMPYRUM. Græcum hoc eſſe vocabulum urbe donatum quilibet videt. Μελάμπυρον enim a πυρὸς Triticum & μέλας niger, ob ſeminis conformationem ac colorem, quodque panem atriorem reddat, dictum videtur. *Triticum nigrum*, Mohren-Weitzen/ hinc quoque audit juxta MELCHIOREM SEBIZIUM (1). Vocatur a nonnullis *Triticum Vaccinum*, Küh-Weitzen/ quia ſemen grana Tritici æmulatur, & gratum eſt pabulum Vaccinum atque Bovinum. Sunt qui *Vitium Tritici* (ſed falſo nominant) quod

ſibi

ſibi perſuadeant, Triticum in hoc ipſum Melampyrum degeneraſſe, quam ſententiam fovet GALENUS (2) BODÆUS a STAPEL (3), PENA & LOBELIUS (4) aliique. Germanice porro Brand/ Braun-Fleiſchblumen/ Wachtel-Weitzen/ appellatur; a Gallis *Blé noir*, *Blé de Vacche*, *Blé de Boeuf*, *Rouge Herbe*, cognominatur. Eradicaretur hæc planta, a Tritico flore mirum quantum diſcrepans juxta TOURNEFORTIUM (5), ſi e re ſua judicarent ruricolæ, & ſi ingratum panibus exinde conficiundis conciliaret ſaporem. TABERNÆMONTANUS etiam aſſerit (6) panem hunc ſat ſuavem exiſtere. Minime propterea a Tritico atque Zea, quorum Cerealium in conſortio utplurimum deprehenditur, a ruricolis ſeparatur. Poſito etiam quod teſtante CAROLO CLUSIO (7) atriorem conciliet panibus colorem, attamen, uti jam dictum minime adverſatur guſtui uti celebratiſſimus iſte Botanographus J. BAUHINUS (8), & ſupra citatus TABERNÆMONTANUS (9) obſervant. Cum itaque ſemina hujus vegetabilis grana æmulentur triticea, cur non & annonæ caritate vrgente in panes poterunt converti, cum minime inſtar Lolii agant, uti hoc declarat contra CLUSIUM TABERNÆNONTANUS (10) Quod ſi jam in uſum alimentarem cedere aptum eſt licet alimentum non æque laudabile ſuppedit & ac Triticum quid ni etiam granorum farina in uſum Medicum poterit trahi, adeo ut mirer JOH. BAUHINUM (11) ab uſu Medico excluſiſſe hanc

plantam. Cur non æque ac farina triticea in tumoribus emolliendis, diſcutiendis aut maturandis, in fluxionibus & inflammationibus diſſipandis atque in podagricis doloribus leniendis & hujus Vaccini Tritici mola comminuti pulvis inſerviet?

(1) In Tragum, *p.* 2. *c.* 32. Wird Triticum nigrum getaufft/ entweders weil der Saam gantz braun / oder weil das Krauth / wann man es aufgedrücknet / gantz ſchwartz wird.

(2) Lib. I. De Aliment. Facult. *cap. ultim.* τὸ μελάμπυρον καλούμενον ἐκ μεταβολῆ, μὲν καὶ αὐτὸ γεννᾶται τῶν πυρῶν, ἀλλ' ἀπολείπεται πάμπολυ τῆς ἐν ταῖς αἴραις κακίας. Melampyron nuncupatum ex tritici quoque mutatione generatur, ſed pravitate quam plurimum a Lolio relinquitur.

(3) In Notis ad Theophrasti Eresii Historiam Plantarum, *l.* 8. *c.* 5. Vicium eſt tritici & comes importuna, vaccis pabulo grata & innocua, & in quam triticum minus laudatum abiiſſe videtur.

(4) In Dilucidis Medicamentorum Explicationibus et Stirpium Adversariis.

(5) In Inst. R. H. *cl.* 3. *S.* 4. *g.* 5. Melampyrum eſt plantæ genus, flore monopetalo anomalo, perſonato, in duo labia diſtincto, quorum ſuperius galeatum eſt, inferius plerumque integrum. Ex calyce autem ſurgit piſtillum, poſticæ floris parti ad inſtar clavi infixum, quod deinde abit in fructum ſeu teſtam ſubrotundam, bifariam dehiſcentem, ſepto intermedio in duo loculamenta diviſam ſeminibusque fœtam granorum Tritici æmulis.

Melampyrum purpuraſcente coma. C B. Pin. 234. Melampyrum multis ſive Triticum Vaccinum, I. B. 3. 439. Triticum Vaccinum, Dod. Pempt. 541.

(6) Im

(6) Im neuen vollkommenen Kräuter-Buch/ *l.* 1. *S.* 6. *c.* 26. iſt ein ſehr gutes überaus wohlgeſchmacktes Brod.

(7) In rariorum Stirpium per pannoniam, Auſtriam et Vicinas quaſdam Provincias obſervatarum Historia, *l.* 3. *c.* 49. In Occidentali Flandriæ parte, ubi copioſiſſime inter ſegetes (ruſticorum plerumque negligentia, qui eam tempeſtive non evellunt) naſcitur, panem vitiare ſolet & atriorem reddere; quin imo iis, qui eo veſcuntur plerumque caput gravedine tentari ſolet, non ſecus atque ſi Lolio victitaſſent.

(8) In Historiæ Plantarum Universalis, *tom.* 3. *l.* 30. *c.* 53. Ego ſemine hujus ſæpius quidem panem tinctum obſervavi, ſed nullum pravum ſaporem ei adferre deprehendi, nec inſalubriorem a ruſticis ideo haberi animadverti, nec eam ullo modo ſeparare ſtudent.

(9) *l. c.* Wann der Küh-Weitzen unter den rechten Weitzen/ Speltz und ander Korn kommet/ wie dann ſolches offt in dem Weſtrich und Land zu Lothringen geſchicht / ſo wird das Brod ſo davon gebachen wird/ gantz braunroth/ gleichwie auch um Duſa , Widersdorff und den andern umliegenden Orthen / das Brod davon blauſchwartz wird/ wie ich ſolches offtermahl/ wie auch andere an gemeldten Orten ohne einigen Schaden und Verletzung geſehen habe und iſt ſonſten ein ſehr gutes überaus wohlgeſchmacktes Brod.

(10) *l. c.* Derowegen es kein Lolium ſeyn kan/dieweil alle Authores melden/ daß Lolium oder Lulch nimmermehr ohne Schaden geſſen wird/ wie ſolches auch der gemeine Baursmann zeugen muß.

(11) *l. c.* Nullum quod ſciamus in Medicina uſum obtinuit, ſed plerumque negligi ſolet.

POLYGALA.

Majo menſe, Junioque & non tantum in viri-

dantibus pratis, ſed & aliis campeſtribus herbidis nemoroſisque locis flore ſuo anomalo, ut habet TOURNEFORTIUS (1) modo cæruleo, modo purpureo, modo ſed rarius albicante, relucens ſe oculis noſtris ſpectandam præbet POLYGALA, quod vocabulum Græcam agnoſcit originem. Quoniam enim nutricibus plantam hanc Lac augere ſibi perſuadent homines, ideo non admodum male a πολύ mulum & γάλα Lac derivari videtur. *Polygalon* TRAGO (2) audit. *Flos* autem *Ambarvalis* a REMBERTO DODONÆO *Mechlinienſi Medico Cæſareo* ſalutatur (3). Quam etiam ob cauſam Germanis Creutz-Blümlein probabiliter appellatur. A quibusdam imprimis a GESNERO (4) ob ſaporem amaricantem *Amarella* vocatur. Nominatur quoque lingua Germanica Ramſel/ Natter-Blümlein &c. Hanc nos arridentem herbam omnimodo negligimus, ut hoc teſtatur etiam TABERNÆMONTANUS (5). Verum tamen & folia & flores & radicem in uſum trahi poſſe non adeo abſonum videtur. Folia ſaporis amariuſculi & ſubadſtringentis licet, nihilominus infuſa in quodam vehiculo, vino præſertim ut J. BAUHINUS (6) & TABERNÆMONTANUS aut AUTHOR IN ILLUM COMMENTANS (7) recenſent, infuſa alvum laxant atque bilem evacuant. Dum porro amaritie ſua leni Chylum & ſanguinem ſpiſſiorem attenuat; quidni etiam capax erit ejusmodi planta ſive in pulvere ingeſta, ſive pota, ſeu in ſorbitionibus ſumpta, Lactis ubertatem

pro-

provocare. Equidem SIMON PAVLI (8) hunc effectum in dubium vocat, ſtipatus forſitan opinione DODONÆI (9). Sed aliorum authorum TABERNÆMONTANI (10) TRAGI (11) &c. pronunciata non videntur eſſe ſpernenda. Sique jam foliis talis competit virtus, cur non & eadem (cæteris paribus) a floribus poterit expectari, uti hoc etiam aſſerit TRAGVS (12) atque TABERNÆMONTANVS (13). Tuſam hanc plantam in inflammationibus & tumoribus prodeſſe docet SCHWENCKFELDT (14) TABERNÆMONTANVS (15) & TRAGVS (16).

(1) In Institutionibus R. H. *cl.* 3. *ſ.* 4. *g.* 7. Polygala eſt plantæ genus, flore monopetalo, anomalo, perſonato, poſterius non perforato, anterius in duo labia diſtincto, quorum ſuperius bifidum eſt, inferius vero pulchre fimbriatum. Ex floris ima parte ſurgit piſtillum, quod deinde abit in fructum compreſſum, bifariam dehiſcentem, in duo loculamenta diviſum & ſeminibus fœtum oblongis: fructus autem involvi ſolet calyce ipſo floris ex quinque foliis conſtante; tribus nempe exiguis, & duobus amplioribus quæ deinde fructum complectuntur alarum inſtar.

Polygala vulgaris, C. B. Pin. 215. Polygalon multis, I. B. 386. Polygala cærulea, Tabern. Icon. 831.

Polygala alba, Tabern. Icon 831.

Polygala purpurea, Tabern. Icon. 831.

Polygala major, C. B Pin. 215. Polygala vulgaris major I. B. 3. 387. Polygala major cærulea, Tabern. Icon. 829.

Polygala major alba, Tabern. Icon. 829.

Polygala major purpurea, Tabern. Icon. 830.

(2) In Lib. I. de Stirpibus Germaniæ, *c.* 296. Ego illam Polygalon Dioſcoridis eſſe puto.

(3) Nomen accepit apud Germanos, Creutz Blümlein/ id eſt Ambarvalis Flos. Appellari ſiquidem ſic contingit, quod feſtis Ambarvalium diebus præcipue vigeant, ac ruſticæ virgines, ex his, plerisque locis tunc coronas ſibi nectant. Ambarvalia autem feſta ſunt, quæ Romana Eccleſia dies appellat Rogationum; Germanis Creutz-Tagen/ tunc enim arva a ſacerdotibus & populo luſtrantur.

(4) In Epist. *l.* 3. Ad Aretium Theologum Bernenſem, Chartæ incluſam mitto herbulam, cujus nomen a Te peto, Germanicum aut vernaculum. Pingitur a Trago, neſcio jam quo nomine. Latinum nondum invenio, nec de ejus vi hactenus quicquam proditum eſt. Si manipulus ejus per noctem in vino maceretur, idque bibatur, bilem per alvum mire dejicit, nullo periculo, ut ego ſum in memet expertus. Eſt autem peramara, unde ego Amarellam vocitare ſoleo. Et in Subsequente Epistola hæc habentur. Gratum fuit, quæ de nominibus Polygali Tragi & Rosmarini paluſtris (ut vos vocatis) ad me ſcripſiſti, cognoſcere. Priorem ego a ſapore Amarellam voco: cæruleam præſertim, cujus vim in purgando expertus, hauſto vino in quo maduerat.

(5) Im neu vollkommenen Kräuter-Buch/ *l.* 2. *ſect.* 11. *c.* 110. Es melden die Authores, daß dieſe Blumen oder Kräuter gar in keinem Brauch ſeyn/ werden mehr zur Luſt/ dann zum Nutzen gebraucht.

(6) In Histor. Plant. Univ. *tom.* 3. *l.* 29. *c.* 146. Si manipulus ejus per noctem in vino maceretur, idque bibatur, bilem per alvum mire dejicit, nullo periculo quidem: experientia GESNERI.

(7) *l. c.* Ein Büſchlein des Krauths über Nacht in Wein ſte-

hen

hen laſſen / und des Morgens ein halb Becherlein davon getruncken/ führet die Gall aus kräfftiglich.

(8) In Quadripartito Botanico, *cl.* 2. Hæc ſit Veterum Polygala, & num effectus nomini reſpondeat hæreo: Satius itaque, ſi augendum Lac, potius fœniculo recenti aut illius ſucco id pertentare quam vel Polygalæ decocto, vel ſucco. Sed perdifficile eſt his ſimilibusque medicamentis prolicere Lac nutricibus, quæ plenum plerumque victum requirunt, & id commune cum Vaccis habent, daß wann die Kühe milchen will/ man ſolches durch die Gurgel nnd Halß thun muß. Cæteroquin poſt dein non improbo mediocria corporis exercitia, imo maximo commendo illa opere, quæ illi ſexui & ſorti conveniunt, in quibus muſculi pectorales ſeu brachium utrumque adducentes potiſſimum exercentur, ut ſunt ducere aut trahere machinas complanandis lodicibus aut mappis, nec non exantlare aquam aut ex puteo haurire eandem; farinam ſubigere, aut ſmegmate inunctas telas in fullonica aliqua tundere & lavare, ut mox explicatæ & paſſæ aprication committantur, nec foſſionem interdixerim, modo exercitia hæc cæteroquin valde vehementia, moderata nec diutina nimis ſint, ita ut delaſſatæ recedere cogantur.

(9) Pempt. 2. *l.* 3. *c.* 10. Cum ad lactis abundantiam facere hanc non conſtet.

(10) *l. c.* Dioſcorides ſchreibt gar kurtz davon/ daß ſie einen zuſammenziehenden Geſchmack haben/ und wann man davon trincke/ bringen ſie den ſäugerin viel Milch.

(11) *l. c.* Glauce ſeu Polygalon vino decoctum & potum extincti lactis ubertatem revocat.

(12) *l. c.* Veteres hos flores cum hordeacea farina, ſale & oleo in ſorbitione decoquebant & ad prædicta (nempe lactis abundantiam obtinendam) uſurpabant.

(13) *l.c.* Die Alten haben gemeldte Blümlein mit Gerſten-Mehl / Saltz und Baumöhl / abbereitet / geſotten und zu gleichen Breſten gebraucht.

(14) IN CATAL. STIRP SILESIÆ. Tuſa impoſita inflammationes & tumores lenit.

(15) *l.c.* Man kan auch die Blätter zerſtoſſen und äuſſerlich auf die Geſchwulſt legen. Das gebrandte Waſſer hat eben ſolche Tugend.

(16) *l.c.* Polygalon adverſus tumores & inflammationes tuſum imponi poteſt. Eadem poteſt & aqua deſtillata.

FILIPENDULA.

Floribus in paniculæ modum ſparſis, ſuave quiddam redolentibus, averſoque petalorum mucrone rubentibus, in pratis & paſcuis montoſis, humilioribus itidem & ſiccioribus, Vere & æſtate, exhilarat FILIPENDVLA, quæ a nodoſis & ex filo quaſi pendentibus radicibus φυλιπένδυλα, Filipendel audit juxta TRAGVM (1). A quibusdam dicitur Οἰνάνθη ὥς οἴνȣ ἄνθος, quaſi flos vinoſus, ut habet J. BODÆVS a STAPEL (2). *Vitifloram* ſunt qui nominant cum GAZA (3). *Saxifragam rubram*, rother Steinbrech / partim a radice rubra, & floribus ante aperturam rubentibus, partim a virtute Lithontriptica, teſte TRAGO (4); aut quoniam in locis montoſis & ſaxoſis provenire amat, quidam nominant. In quibusdam locis Germanice appellatur Wild-Garben / i. e. *Millefolium ſylveſtre* aſſerente JO. BAUHINO (5) & TRAGO (6). Non dicam jam de aliis appellationibus, quæ huic Vegetabili tribuuntur, dum λεύκανθος quaſi λευκὸς ἄνθος ſermocinante TRAGO (7), dicitur, & Scrophularia, Hæmor-

hoi-

hoidaria, Haarſtrang/Erdeichel ſalutatur. Hujus jam plantæ, quam Galli etiam *Filipendule* appellant, flore roſaceo, ut docet TOVRNEFORT, (8) gaudentis, uſus vix non omnino exolevit, cum tamen & radix & herba & flores in uſum cedere apta nata ſint. Continere hoc vegetabile videtur ſal Alumini perſimile mixtum plurimo ſulphuri, ſicuti & analyſi per ignem multum acidi, terræ & olei exhibet, uti recenſet TOVRNEFORT (9), qui porro docet, quod ſit ſaporis parum ſalſi, glutinoſi atque adſtringentis, odore quoque non deſtituatur; & chartam cæruleam rubedine inficiat, id quod tamen juxta eundem (10) magis præſtat radix. Tota planta, quæ a quibusdam, dum adhuc tenera eſt, in acetariis uſurpatur, perhibetur gaudere virtute attenuante abſtergenteque, unde in tartarea pulmonum mucilagine, renum, veſicæ atque articulorum reſolvenda conducit. Imprimis autem virtus ei adſcribitur Lithontriptica, ſi quæ datur, externe quoque in calculo celebratur aſſerente SIMONE PAVLI (11). Commendatur in quibusvis fere affectibus nephriticis præcipue radix, quæ ad urinam pellendam in urinæ ſtillicidiis atque ſtranguria utilis exiſtit, uti habet REMBERTVS DODONÆVS (12). Stomachum juvat & flatus diſſipat, unde in colica flatulenta uſui venire poteſt, docente etiam illud SCHWENCKFELDT (13). Facultate porro ſubadſtringente gaudet, unde in hæmorrhagiis, præſertim uterinis, deprædicatur, ſecundum

LUD. MERCATUM (14) LAZ. RIVERIUM (15) atque DANIEL. SENNERTUM (16). Magnificat imprimis has ſiccandi qualitates, & in albo muliebri profluvio extollit SIMON PAULI (17). A MERCATO (18) proficua quoque cenſetur hæc radix in dyſenteria. TABERNÆMONTANUS (19) MATTHIOLUS, SYLVATICUS (20) BAYRUS (21) & LOBELIUS (22) cum aliis uſum ejus ſuadent in Epilepſia. Jux. TABERNÆMONTANUM (23) prodeſt in arthritide catarrhis & Lue Venerea, itidem in affectibus cancroſis atque fiſtuloſis. Virtutem anthelminticam poſſidere ſunt, qui cum ZORNIO (24) aſſerunt. Juxta TRAGUM (25) ſecundinas quoque pellere fertur; ſicuti porro venenis adverſari & in ipſa peſte utilis judicatur, teſte TABERNÆMONTANO (26). Aſthma & tuſſim ſublevare idem aſſerit (27) & ex Plinio TRAGUS (28) narrat. Externe non ſolum in affectibus oculorum ad fiſtulam inclinantibus cum TABERNÆMONTANO (29) a nonnullis commendatur, ſed & ad ſtrumas atque Hernias juxta GEORG H. VELSCHIUM (30) laudatur, imprimis vero ad Hæmorrhoides utilis cum TABERNÆMONTANO (31) aliisque exiſtimatur. Nec omnino officio deerit in urinæ & menſium ſtillicidio, pronunciante F. O. GREMBS (32). Quæ jam prolixe de radice ad ʒj aſſumenda dicta ſunt, illa etiam foliis atque floribus certo modo attribui poſſunt. ANDREAS CÆSALPINUS Aretinus (33) aquam deſtillatam commendat.

(1) De Stirp. Hist. *l.* 2. *c.* 122. Vulgo hanc plantam Filipendulam a torulis illis, qui a radice, tanquam a filo dependent, nominare ſolent.

(2) In Notis ad Theophrasti Eres. Hist. Plant. *l.* 6. *c.* 7. Οἰνάνθην dictam volunt ἀπὸ τοῦ οἴνου & ἄνθους, vino & flore, quaſi flos vinoſus, quod odore & quadantenus colore viti ſit ſimilis. Malunt alii ſic dictam, quod viti ſimilem florem ferat, vel quod cum vite floreat.

(3) Uti a Stapel, *l. c.* rurſus loquitur, hinc fortaſſis doctiſſimus Gaza vitifloram interpretatus eſt.

(4) *c. l.* Nec non a facultatibus rotenſteinbrech hoc eſt ſaxifragiam rubeam nuncupant.

(5) Hist. Univ. Plant. *Tom.* 3. *l.* 27. *c.* 81. Wild-Garben/ id eſt millefolium ſylveſtre.

(6) *c. l.* Wilde Garb hoc eſt ſylveſtre millefolium nuncupant.

(7) Im Kräuter-Buch durch Herrn SEBIZIUM heraus gegeben/ *l. c.* λεύκανθος quaſi λευκὸς ἄνθος, weil die Blümlein ſchön weiß.

(8) I. R. H. cl. 6. ſ. 7. gen. 4. Filipendula eſt plantæ genus flore roſaceo, plurimis ſcilicet petalis in orbem poſitis conſtante; ex cujus calyce monophyllo & multicuſpidi, ſurgit piſtillum, quod deinde abit in fructum fere globoſum, cujus ſemina in capitulum dolii æmulum colliguntur.

Filipendula vulgaris an Molon Plinii? C. B. Pin. 163. Filipendula, I. B. 3. Part. 2. 189. Dod. Pempt. 56.

(9) Histoire des Plantes des Environs de Paris Herbor. 6. Cette plante contient un ſel approchant de l'Aun mais il eſt melé avec beaucoup de ſouffre, car par l'Analyſe chimique on tire de la Filipendula beaucoup d'acide de terre & d'huile. Extrait des Regiſtres de l'Academie Royale de Paris.

(10) *l. c.* La Filipendula eſt ſtiptique, odorante, gluante, d'un gout un peu ſalé, & rougit aſſez le papier bleu: la racine le rougit tres fort, elle eſt ſtyptique & un peu amer.

(11) In Quadripart. Botan. *cl.* 3. Si deſtituimur parietaria vera, herba Filipendula cum malva in fluviatili aqua cocta ejus loco uti poſſumus, ut in calculo renum & veſicæ, lumbis pectinique epithematis loco applicetur.

(12) In Stirp. Hist. Pempt. 1. *l.* 3. *c.* 1. Decoctum radicis urinam & calculos pellit, dyſuriæ ac urinæ ſtillicidio laborantibus prodeſt.

(13) In Catalogo Stirp. Siles. lib. 1. Stomachi inflationes diſcutit, tormina & inteſtinorum flatus reſolvit.

(14) De Communibus Mulierum Affectionibus, c. 8. Ad ſanguinis fluxiones ex utero facit ſuccus radicis phulypendulæ aut caro ejusdem radicis pondere ʒj.

(15) Prax. Medicinæ, *l.* 15, *c.* 3. Inter ſpecifica recenſetur radix Filipendulæ & cortex radicis Mori, quorum pulveres exhibentur ad ʒj. cum liquore idoneo.

(16) l. 4. Pr. p. 2. S. 2. c. 12. Tandem ad hunc fluxum ſiſtendum proponi ſolent, præter alia radix biſtortæ, tormentillæ, Filipendulæ quæ valde commendatur.

(17) *l. c.* Imo Filipendula adeo ſiccat, ut norim muliebri experimento, quandam ſolius Dauci herbæ (quæ Paſtinaca noſtra ſylveſtris tenuifolia perhibetur) decocto, in quo ʒj pulveris radicum Filipendulæ ſibi ipſi propinarat, a profluvio albo muliebri, paucis intercedentibus diebus vindicatam „ quæ in caſſum aliquot ampullas electuariorum in eum finem præparatorum, faſtidioſe abſumpſerat.

(18) Tom. 3. l. 3. De Intern. Morbor. Cur. Tanquam peculiare ſecretum nonnulli conſulunt radicis Fili-

Filipendulæ ʒj. contritam & in ovo ſorbili præſtitam: & de recto præſidiorum artis Medicæ uſu l. 1. c. 4. Hoc unum tamen in hoc morbo ſilentio prætermittere nolui, nimirum experientia obſervatum eſſe, Filipendulæ radicem pondere ʒj. exhibitam Vino aut exceptum vitello ovi prodeſſe: cujus profecto herbæ folia & radicis idem beneficium præſtare frequenti experimento mihi eſt compertum.

(19) *l.* 1, DE PLANTIS, *c.* 2. Die gemeldte Wurtzel gepülvert/ und in allen Speiſen genützet/ iſt eine ſonderliche erfahrne Artzeney wieder die fallende Sucht. Wann man eine Decoction daraus macht / allerdings wie man die Wurtzel Chinam zu bereiten pflegt/ und viertzig Tag lang alle Morgen und Abend iiij. oder v. Untzen davon warm trincket/ und nach der Kräfften Vermögen darauf ſchwitzet/ das vertreibet die fallende Sucht vom Grunde herauß/ wann ſie nicht zu tieff eingewurtzelt iſt. Darneben muß aber auch von der gemeldten Wurtzel Speiß-Waſſer ſieden/ daſſelbige zur Speiß und dem Durſt zu löſchen trincken / und ſonſten die gantze Zeit der Cur keinen andern Tranck verſuchen/ eine gute Diætam und ziemliche Abſtinentiam halten / doch zuvor mit gebührenden Artzeneyen alle Uberflüſſigkeit ordentlich außführen/allerdings wie man die Cur von der Wurtzel China oder Salſaparilla zu gebrauchen pfleget.

(20) Citante ZORNIO.

(21) Allegante EODEM.

(22) In Hiſt. STIRP.

(23) *l. c.* Es dienet auch gemeldte Cur von dieſer Wurtzel für die Haupt Flüß/ die Glied-Sucht und das Zipperlein/deßgleichen wieder die abſcheuliche Kranckheit des Spaniſchen Grinds/ welche ſie von Grund heraus heylet/ deßgleichen den Krebß und Fiſtel obgemeldter maſſen gebraucht / oder aber das Pulver in allen Speißen gebrauchet.

(24)

(24) Botan. Medica. Dienet auch wieder die Bauch-Würm.

(25) *l. c.* Folia Oenanthes cum ſemine cum vino & melle decocta & pota ſecundas ejiciunt. Sunt qui ad easdem cum aqua & melle deſpumato decoquunt.

(26) Filipendel-Wurtzel allein vor ſich ſelbſt in der Speiß genutzet/ oder mit Wein getruncken / dienet wieder alles eingenommene Gifft.

(27) Roth Steinbrech zu einem reinen Pulver geſtoſſen/darnach mit drey Theilen verſchaumtem Honig zu einer Lattwergen gemacht / und des Morgens und Abends jedesmahl einer gemeinen Caſtanien groß davon genommen / ſittiglich im Mund zergehen laſſen/ und allgemächlich mit dem Speichel hinab geſchlucket / vertreibet den Huſten und raumet die Bruſt und Lunge.

(28) *l. c.* Radix in pulverem redacta & melle temperata ut eclegma fiat, ſuſpirioſis & anhelantibus prodeſt & tuſſim tollit, ſi Plinio credimus.

(29) *l. c.* Filipendelwurtz-Krauth friſch im Mund gekauet/ heilet die Geſchwär der Augen/ die ſich zur Fiſtel ſchicken wollen/ übergelegt wie ein Pfläſterlein.

(30) Chil. I. Exoter. Curat. & Obser. 864. Hernia ex laboribus duris in ruſtico ſolo eſu rad. Filipendulæ curata.

(31) *l. c.* Wieder den Schmertzen der Feig-Blattern oder gülденen Ader ; Nimm einen feinen Aal/ haue ihm den Kopff und Schwantz ab/ ſchneide den zu Stückern/ ſeude den wohl in Waſſer/ und thue dann rein gepülvert Filipendel-Wurtz darzu/ temperirs zu einem Sälblein/ und ſalbe die guldene Ader damit / es ſtillet den Schmertzen wunderbahrlich. Eine köſtliche Salb die zertheilet die Geſchwulſt der Feig-Blattern oder gulden Ader/ leget den Schmertzen/ und vertreibet den Knollen im Hindern. Nimm Filipendel-Krauth und Wurtzelſafft iiij. Untz/ Lauch-Blätter 1. Loth/

Roſen-

Roſen-Oehl iij. Untz/ friſche ungeſaltzene Butter 1. Untz. Seude dieſe Stück über einem linden Feuer allgemächlich biß ſich die Säffte verzehret haben/ darnach ſeihe es durch ein reines leinen Tüchlein/darnach rühr folgende Stück/zu einem ſehr reinen Pulver / wie einen Saamen-Staub geſtoſſen und gerieben/ darein/bereiteten Armeniſchen Bolus, Drachen Blut/ Maſtix/ Gummi Arabicum, jedes iij. Quintlein/ Myrrhen/ rothe Roſen/ Granaten-Blüth/jedes ein halb Loth. Dieſe Dinge vermiſch wohl durch einander/ ſo haſt du ein über die Maſſen köſtlich bewährte Salb zu dem obgemeldten Gebrechen.

(32) In Arbore Integra et Ruinosa Hominis, *l.* 1. *c.* 7. Pro fœminis urina & menſium ſtillicidio laborantibus incoquitur cum aliis herbis pro inſeſſu.

(33) In Lib. 14. de Plantis, *c.* 13. Aqua totius plantæ deſtillata medetur peſti, & venenis, & calculo renum & veſicæ.

NIGELLASTRUM.

Floribus ſuis purpureis Majo & Junio in arvis inter ſegetes vigens obſervatur a ſeminis colore, dictum NIGELLASTRUM, quod quidam Gith verum ſive Melanthium cum OTHON. BRUNFELSIO (1) ſed falſo putarunt juxta DODONÆUM (2) atque TRAGUM (3). Meliori forſan jure ψευδομελάνθιον, *Pſeudomelanthium* cum MATTHIOLO (4) & RUELLIO (5) nuncupatur. FUCHSIUS (6) *Lolium* ſed minus recte judice MATTHIOLO (7) appellitat. HIPPOCRATI (8), μελάνθιον ἐκ τῶν πυρῶν, Melanthium ex Tritico audit. Lychnis arvenſis a TABERNÆMONTANO (9)

Lychnis

Lychnis vero ſegetum a SCHWENCKFELDT (10) ſalutatur. Germanice Raden/Ratten/Korn-Raden/Korn-Roſen/Korn-Nägelein/ wild Marien-Roſen. Gallice *Nielle, Nielle des bleds* vocatur. Recte a TOURNEFORTIO (11) ſpecies conſtituitur Lychnidis. Communiſſimam jam hanc plantam vix non omnes ſusque deque habent. Hoc verum quod quandoque nimis abundet inter ſegetes & panem atriorem reddat, interim tamen nec ſua deſtituitur utilitate & officinis inferri meretur ut pronunciat SIMON PAULI (12). Radix videlicet teres lanuginoſa atque incana tanquam ſpecificum remedium celebratur a DANIELE SENNERTO (13) ad hæmorrhagias narium, dum linguæ ſubdita ægri ore aliquandiu detinetur aut alio modo uſurpetur. Stupendam ejus vim in hæmorrhagiis per Daniam ſævientibus expertus eſt SIMON PAULI (14) qui hac de re ſuppeditat obſervationes, monens inſuper (15) ut Medicinæ ſtudioſi ſimplicium qualitates inquirant, nec ſtatim ad compoſita medicamenta confugiant. Folia porro cum ſemine calefacientis & ſiccantis juxta DODONÆUN (16) naturæ, in uſum Chirurgicum cedere poſſunt. Laudantur ad ſcabiem & impetigines ſanandas, ut habet FUCHSIUS (17) item in vulneribus glutinandis ac fiſtulis curandis. Strumas digerit & tumores duros reſolvit teſtante SCHWENCKFELDT (18). In peſſo cum melle ſubditum ſemen menſes evocat juxta HIPPOCRATEM (19), quem uſum etiam interne præſtare dicitur: membris duris nervisque

que conducit annotante LONICERO (20). Virtute quoque anthelmintica gaudere & urinam pellere a ZORNIO (21) aſſeritur. Juxta DODONÆUM (22) ictero medetur, & juxta TOURNEFORTIUM (23) in paſſionibus Hyſtericis prodeſt. Cum melle virgineo maculas oculorum delere perhibetur, & quæ ſunt plures virtutes aliæ.

(1) In Herbar. Icon. & Effect. *tom.* 1. *rapſ.* 43.

(2) Stirp. Histor. Pempt. 2. *l.* 1. *c.* 17. Plerique ſimilitudine vocis inducti verum ac legitimum Gith ſive Melanthium eſſe crediderunt, quos a veritate receſſiſſe notius eſt, quam refelli debeat. A vero ſiquidem Melanthio non ſolum foliis, ſed & aliis proprietatibus differt.

(3) Stirp. Hist. *l.* 1. *c.* 40. Multis μελάνθιον, Nigella & Githago dicitur ſed perperam, Nigella enim odoratum fert ſemen.

(4) In Dioscor. *l.* 3. *c.* 77. Ex quo quidem colligere poſſunt Pſeudomelanthium ſponte inter ſegetes naſcens, quod vocant vulgo Gittone nullo modo ſylveſtre Melanthium eſſe.

(5) De Natur. Stirp. *l.* 3. *c.* 51. Cæterum aliud omnino genus creditur eſſe, quod in ſegetibus paſſim naſcitur; nigellæ cognomento, foliis fere porri oblongis, prælongo culmo, flore purpureo, ſemine ac toto frutice majus quam Melanthion nec odoratum, quare Pſeudomelanthion vocari poteſt aut Githago.

(6) Plant. Hist. *c.* 44. Perſpicuum eſt omnibus Pſeudomelanthion hoc eſſe Lolium.

(7) Observ. in Dioscor. *l.* 2 *c.* 93. Credit LEONARDUS FUCHSIUS (ut declaravit in ſuis clariſſimis de Stirpium hiſtoria commentariis) Pſeudomelanthium,

quod inter ſegetes frequens naſcitur, legitimum eſſe Lolium. Id quod (pace ſua dixerim) non modo communi doctiſſimorum virorum, qui in Stirpium doctrina diu verſati ſunt, ſententiæ refragatur, ſed & veterum ſcriptis, qui Lolium in ſpica non calyce, non capitulis Melanthii vel papaveris modo incluſum, ſemen proferre tradiderunt. Et quamvis Theophraſti auctoritate nitatur, ut ſui Lolii effigiem repræſentet, plura tamen ex eo reddidiſſe videtur, quam ipſe usquam in Theophraſto legerim. Qua in re mihi quandoque jocandi fuit occaſio, ut dixerim, Fuchſium ideo in Lolio tam manifeſte lapſum fuiſſe, quod forte eo tempore, quo exſcribebat, contigerit & Lolium in pane comediſſe. Ex vulgata quoque Lolii facultate Fuchſii error deprehendi poteſt,

(8) *περὶ γυναικέιων* l. I. *μελάνθιον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας, ὕδατι φορύζαι, καὶ προσθετὰ δύο ποιῆσαι,* Melanthium ex tritico ſerito & glandes duas ſubdititias conficito.

(9) *l.* 1. De Herb. *c.* 18.

(10) De Stirpib. Siles. *l.* I.

(11) I. R. H cl. 8. S. I. g. 2. Eſt enim planta flore Caryophyllæo, plurimis ſcilicet petalis conſtante in orbem poſitis cordiformibus, duobus aut tribus foliolis donatis corollam effigiantibus, ex calyce tubulato emergentibus. Piſtillum autem abit in fructum oblongum ſeminibus anguloſis fœtum.

Lychnis ſegetum major, C. B. Pin. 204 Pſeudomelanthium I. B. 3. 341. Nigellaſtrum. Dod. Pempt. 173.

(12) Quadr. Botanic. *cl.* 2. Verum enim vero licet ex numero illarum herbarum Nigellaſtrum ſit, quas officinæ non agnoſcunt, attamen ex uſu eſſet, poſt dein in iis venum illud exponi, quippe ſi quæ plantarum commendatur contra hæmorrhagiam narium facile Nigellaſtrum primas obtinet.

(13)

(13) *l.* 1. Prax. p. 3. S. 4. *c.* 8. Radix Melanthii maſticata & naribus indita ac de collo ſuſpenſa. *l.* 5. Prax. *p.* 4. *c.* 14. Radix Pſeudomelanthii ſub lingua detenta ſanguinem ſiſtit. *l.* 2. Prax. p. 3. *c.* 7. Poſſent fortaſſe & ea hic uſurpari, quæ occulta proprietate ſanguinem ſiſtere dicuntur, & inter ea radix nigellæ de qua in practica Kentmanni M. S. hoc habetur. ℞. Rad. nigellæ & ſi quis habet fluxum ſanguinis narium da ei ad maſticandum & poſtquam maſticaverit, impone naribus, reſtinguit ſanguinem, hoc ſimiliter facere poteris in vulnere ſed magis appropriatum naſo.

(14) *l. c.* Quum anno 1652. non ſolum per Daniæ regni provincias plerasque ſed quoque per accolas Epidemiæ varii generis febres graſſarentur, comitante hæmorrhagia ægris infenſa & ſymptomatica, quæ tandem in multis individuis utriusque ſexus, partim in tertianas, partim in quartanas intermittentes deſinebant: rogabar ego ſubinde conſilium opemque a multis, quibus quoque auxilio fui Nullum vero generoſius & certius præmiſſis univerſalibus remedium in ſiſtendis hæmorrhagiis, ſola radice Nigellaſtri comperi, quam etiam nonnulli, cum animadverterent, quantum valeret in hoc affectu, inſtar amuleti tum temporis adverſus hæmorrhagias circumferebant, impenſe mihi gratias agentes pro revelato hoc ſecreto, quod citra incantationem ullam tam facile ipſis mederi poſſet. Nec diffiteor (ſed riſum teneatis) me nomine hujus criminis aliquando ſuſpectum fuiſſe ruricolis, nihil minus quam malis, ob clam ipſis uſurpatam hanc radicem. Etenim cum ego & conjunx mea Fabricia comitata pediſſequa, navim ingreſſi eſſemus, ut Haffniam Deo duce abiremus, accidit velis vento datis, nobisque in altum provectis, poſtquam cœlo oppido æſtuoſo & ſqualido (Græci αὐχμὸν appellant) de improviſo ac ſubito, mox

tanta malacia & tranquillitas extitiſſet, ut loco moveri non poſſemus, dum forte pediſſequa illa conſediſſet in foris navis, ut ἀθρόως nares illi ſanguine ſtillarent, ita ut grumeſcente & nares illius obturante ſanguine ad fauces idem proflueret. Commode autem, quod præter annulum cujus palæ Sardius lapis erat incluſus, Hæmorrhagiis ſiſtendis apprime utilis, in arculis meis medicamentariis quoque recondidiſſem radicem Nigellaſtri, quæ utraque pediſſequæ ſufficio: Aptare ergo illa annulum, digito annulari ſeu Medico (juſſu meo pala annuli ad palmam prius converſa mox in pugnum colligendam, ut illius colore incaleſceret Sardius lapis) ſubdere quoque linguæ radicem Nigellaſtri, nihil horum obſervantibus aliis mecum navim ingreſſis: interea tum hæc geruntur, omni cura circumſpiciendum mihi erat, quovis modo ſiſterem ſanguinem tam impetuoſe fluentem. Depromo itaque ex ſacculo femoralium Joachimicum novum Francofurtenſis monetæ, qui caſu inter alios prius in manum venerat, projicio eundem in doliolum ſale aut aqua marina plenum, ut arte hac probe frigefactum, Joachimicum radici naſi aut glabellæ applicarem. Vix dum hic Joachimicus projectus in doliolum eſſet, dictum factum ſiſtitur ſanguis: tum non bona verba erat audire muſſitantibus ac mugi-nantibus inter ſe vectoribus iſtis, quibus parum aberat, quin non præſtigiator haberer. Quod enim inquiunt congerrones (ignari me arbitrari aut aucupari illorum ſermones) Præſtigiæ aut Magicæ artes ſunt, neſcimus, ni ſpecimen illarum eſt, quod ſimul ac Medicus illi nulla commutans verba, ſed taciturnus conjiceret in doliolum Joachimicum, illo ipſo momento nares puellæ ſtillare deſinant? cui reſpondere aliquis remotius aſſidens

in foris, reſpicite vultis Joachimicum, cruce is inſignitus & oppido recens ab incude monetaria inſuper, cui hoc acceptum ferendum. Ego vero haud ringi, ſed malaciæ pertæſus, oblectabar ipſorum ſimplicitate nullo æſtu fermentata.

(15) *l. c.* Cum ergo ſimplex & unica hæc Nigellaſtri radix poſſit ex ſententia ſiſtere hæmorrhagias narium, Medicinæ ſtudioſi ultro dabunt operam, ut ſagaciter ſimplicium qualitates inquirant, nec illico ad compoſita medicamenta confugiant. Et ſane Americani, qui alias apud nos Europæos Barbari audiunt, non male ſibi conſulere videntur, dum ſimpliciſſima medicamenta, multis compoſitis præponunt, qua de re conſulendus Guil. Piſo in Hiſtor. Braſil. l. 1. c. 10. ubi inquit. Porro circa medicamenta præparandi modum ab Europæis differunt Americani, quod remedia ex diverſis compoſita admodum averſentur, ſed ſimpliciora in quovis medendi genere amplectantur, quod in plagis his fervidioribus corpora noſtra minus compoſita, non usque adeo irritent: adde quod nuda & genuina efficacia ſimplicium clarius eluceſcat, cujus indagationi ſtrenue incubuiſſe in hoc novo rerum cognitarum mundo, non inferioris fore utilitatis exiſtimo.

(16) *l. c.* Semen Nigellaſtri calidum & ſiccum ſecundo eſt ordine ſatis intenſo.

(17) *l. c.* Mirifice hanc in ſanandis impetiginibus, aliisque ſcabiei generibus commendant. Idem in vulneribus glutinandis ac fiſtulis curandis.

(18) *l. c.* Herba cum ſtercore columbino & ſemine Lini Vino permixta, ſtrumas digerit aliosque duros tumores maturat ac reſolvit.

(19) *l. c.* μελάνθιον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίβοντα λεῖον μέλιτι φυρῶντα προστιθέναι; ἢ αὐτὸ τοῦτο τὸ μελάνθιον τρίβοντα μετὰ τοῦ μέλιτος ποιέειν ὥστε βάλανον. πλέω δὲ περίπλασσε προσθετὸν ἐν ἔργον.

Melanthium ex Tritico tenuiter tritum, ac melle ſubactum in peſſo apponitur. Aut hoc ipſum melanthium cum melle mixtum in glandem effingito, circum pennam vero obducito. Medicamentum ſubdititium efficax.

(20) DE NATURA & VIRIBUS PLANTARUM. Membra dura nervosque per fomenta, ſive inſeſſu aut balneis aqueis emollit:alii cum furfure tritici aut hordei addito oleo vel aceto, vel vino calidum membris imponunt.

(21) IN BOTANOL. MED. Der Saamen tödtet die Bauch-Würme/ befürdert den Urin und die Menſes, gepulvert mit warmen Wein eingenommen.

(22) *l. c.* Octavius Horatianus ſemen frictum ac tritum ad auriginem bibendum exhibet.

(23) HISTOIRE DES PLANTES DES ENVIRONS DE PARIS Herbor. 6. Un gros de la ſemence de cette plante miſe en poudre & donnée dans un bouillon, ou dans de l'Eau pendant trois matins, eſt excellente pour les vapeurs.

Et hæc pro hac vice ſufficiant, quæ ſi minus palato eruditorum arrideant, & minus exquiſite elaborata deprehendantur, veniam a B. L. obtenturum me ſpero, cum, ut deſint vires, tamen ſit laudanda voluntas. DEO TER OPTIMO MAXIMO ſit Laus & Honor in ſempiterna ſecula.

ERRATA.

Pag. 2. lin. 3. poſt vocem vitiis notetur, p. 13. l. 23. lege videtur. p. 14. l. 11. & 12. lege *glutinandis*. p. 15. l. 16. Scribe *Bonam*. p. 20. l. 17, deleantur hæc verba *pulices abigere creditur*. p. 25. l. 5. pro epilepticam lege *peſtilenticam* p. 31. in cuſtode lege *Blat.* p. 32. in titulo ſcribe Blattaria pag. ead. lin. 19. pro Dodonæo pone *Lobelio*. p. 34. lin. 4. loco 12. pone 11. & poſt lin. 5. adde ſequentia (12) IN TRAGUM *p.* 2. *c.* 146. Weil dieſes Gewächs zimlich bitter, ſo iſt zu erachten, es ſeye warm und trucken, reiniget, ſäubert, eröffnet, macht den Koder aus der Bruſt werffen, p. 33. lin. 24. pone pro 874. 858. p. 35. lin. 11. & 25. legatur, TABERNÆMONTANUS. ead. pag. lin. 27. Scribe *ſuppeditet*, & lin. ſubſeq. dele *&c.* pag. 36. l. 7. lege *vitium* p. 39. lin. ultima lege *polygala*. pag. 45. l. 31. lege *Alun* Reliqua ſphalmata B. L. corrigat.

FINIS.